

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطـــاع الاســـكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء


















شهر مايو 2023





مستلزمات الكهرباء

ص 48	بلات	1- الأسلاك والكاب
ية ص 55	سر الكهرباء قطع خاص	- د- خراطیم وموا

خامات التشطيب

ص 60	1- الخشب
ص 62	2- الألمونيوم
ص 63	3- قطاعات UPVC
ص 64	4-الزجاج
ص 67	5- بدائل الزجاج
ص 69	6- الألواح الجبسية
ص 70	7-الأسقف المعلقة
ص 71	8-الواح تجليد خفيفة الوزن
72 , φ	9-كرانيش الفوم

المواسير

	1- مواسير تغذية
ص 74	1-1 مواسير مياه حديد مجلفن
ىوارات ص 7 5	2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسس 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC
ص 83	1-3 مواسير مياه بلاستيك PVC
	2- مواسیر صرف
ص 84	2-1 مواسير صرف بلاستيك أبيض
ص 89	2-2مواسير بولي بروبلين بجوان
ص 94	2-3 غرف صرف ً
	3- مواسیر فخار
ص 95	3-1 مواسير فخار وصلة عادية
ص 100	3-2 مواسير فخار وصلة مرنة

الفهرس

المواد العازلة

ص 35	1- عازل للحرارة
ص 38	2- عازل للرطوبة

الدهانات

ص 39	1- دهانات أسمنتية للواجهات
ص 40	2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل
ص41	3- معجون حوائط بلاستيك
ص42	4- دهانات بلاستيك
	5- دهانات دیکور
	6- دهان تحضيري (برايمر)
ص 45	7- دهان لاکیه
ص 47	8- دهان الاستر

الخامات الأساسية

1- الحديد
1-1 حديد التسليح ص 1
1-1 حديد التسليح ص 1 2-1 قطاعات كريتال ص 2
1-3 صاج معرج مجلَّفن ص 3
2- الأسمنت ص 5
3- الخرسانة الجاهزة ص 6
4- إضافات خرسانية ص 7
5- مواد ترميم وتقوية المنشأت ص 8
6- حشو الفواصل الإنشائية ص 9
7- الطوب
7-1 أُسمنتي - وردي - خفيف ص 10 7-2 طفلي مثقب ص 11
2-7 طفلي مثقب ص 11
8- الركام
1-8 الرمل ص 12
2-8 الزلط - السنص 13
9- الجبس ص 14
10- الجير ص15

التكسيات

ص 16	1- البلاط
ص 22	2- السيراميك
ص 24	3- الرخام
ص 27	4- الجرانيت
ص 28	5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعية
ص 29	6- أرضيات خشبية HDF
ص 30	7- أرضيات الفينيل
ص 31	9-كسوة قراميد للأسقف والواجهات
ص 32	10- تكسيات كلادينج للواجهات
ص 33	11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها على الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك على النمو العقارى بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

منهجية النشرة

محتوى النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
 صفحة قطاع الإسكان والمرافق/

الأسعار بالنشرة

- 1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخّراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
 - 3. الأسعار المتداولة بالسوق .
 - 4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل.

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري
 - الدورية :-
 - يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية

2023





حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب



أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

<u> </u>													
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							£ . Y	£.Y	****	۲۸٥٠٠	7.7.7	طن	صلب ٣٧_ لفائف
							1.7	£.Y	****	۲۸٥٠٠	7.7		صلب ۲٥ ــ اطوال
الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠طن شاملة الضرانب دون النولون والنقل والتعتيق والأكراميه													

معدل تغير سعر الحديد بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

٥٢ ,	صلب	۳۷	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	علم١٠١١
%A £ , 0	100	%A £ , 0	100	بناير
%AA,Y	101	%AA,Y	101	فيراير
%Y7,A	19	%V٦,A	19	سارس
%1.1,.	۲٠٠٠	%1.1,.	۲	بريل
%1·V,Y	196	%1·Y,Y	195	مايو
	196		196	ونيو
	1440.		1770.	وليو
	1410.		1410.	غسطس
	114		114	سيتمير
	114		114	كتوير
	۲۰.۳٥		۲۳٥	وفمبر
	*****		*****	يسمير
	11911		1191	لمتوسط



سلّب ٣٧ " تواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هينه شبكه ملحومه ومنسوجه علي هينه حصيره أو لقه مقاومته للشد ٣١ كجم /سم٢

<u>صلب ٢ ه</u> عالي المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ٢ ه كجم /سم٢

الركام

حد

١








قطاعات حدید ک بتال

المريان المريا													
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٥	٥	٥	٤٦٠٠٠	£0		كمر ثقيل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ۱۰: ۱سم
							79	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	*****	**		کمر وسط ۸٫۱۰٫۱۲ سم
							٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٧٠٠٠	**	طن	كمر سيجال من ٢: ٤مم
							٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	*****	٣٠٠٠٠	<u>س</u>	زوایا تُقیله من ۱۲۰:۲۰۰مم
							79	79	٣٧٠٠٠	٣٥٠٠٠	۲۸۰۰۰]	زوایا متوسطة من ۲۰:۱۰۱مم
							٣٦	٣٦	٣٢٠٠٠	****	77		خوص و زوایا خفیفه من ۶۰ و ۰ همم
							£ £	£ £	£ Y	77	٣٥٠٠٠		صاج على البارد
	الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر تغير الزوايا ٢٠:٠-١مم طول ١٧ متر بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%YA	104	اير
%177	104	راير
%٩ <i>٥</i>	19	ارس
%°·	*****	ريل
%°·	*****	ايو
	۲٥٠٠٠	نيو
	*****	ليو
	*1	لسطس
	*1	بتمبر
	*1	توبر
	*****	فمبر
	۲۸۰۰۰	سمير
	7777	متوسط



قطاعات حديد كريتال : تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها : ١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .

- - . وربع على من على السول المساوي و لو سول المعلقة . ٣- قطاعات حرف C : UPN ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة . ٤- قطاعات حرف T.

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس







صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

	<u> </u>												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							471,7	۳۷٦,۲	٣ ٧٤,٩	Y9.,V	79.,7		صاج مفرد سمك ٥, ٠مم عرض اللوح ١,٠٠م التعريجة ٥,٣سم
							907,7	907,7	ለጓጓ,£	٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	طن	ساندويتش باتلز للحوانط سمك اسم سمك الصاج
							991,8	991,8	٩٠٠,٦	۸۰۹,٤	۸۰۹,٤		سانويتش بانلز للأسقف سمك ٧٠٠ ؛ سم عرض ، ١٧ مسمك الصاج ٤ ، ٥٠ مم التعريجة ٥ ٣٠سم
	الأسعار من قه انو بعض الله كات المنتجة _ الأسعار شاملة الص انت دون الثقار												

معدل تغیر سعر صاح معرج مجلفن ملون بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

للحوائط سمك عازل بولي يثان	'	مك ٠,٥ سم	صاج مفرد س	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11Y,A	777	%9 T, A	10.	يناير
%11Y,A	777	%9 T, A	10.	فبراير
%9 Y,0	٤٥.	%V0,7	۱۸۰	مارس
%97,1	£90,9	%91,9	197,•8	ابريل
%97,1	£90,9	% 9 1,9	197,•4	مايو
	£90,9		197,•8	يونيو
	£71,V		187,£	يوليو
	£71,V		187,£	أغسطس
	٥٠٧		۲	سبتمبر
	٥٠٧		۲	اكتوبر
	٥٣٥,٨		**.	نوفمبر
	٦٨٤,٠٠		777,7.	ديسمبر
	٤٨٦		191	المتوسط

11. 9A. 21. 11. 11.			_					
) te.		f		•				
	£.	76.						
A7.	۲. ۲۰ [۸۲۰						
1.1.	· · · ·	1		-				

<u>المواصفات الفنيه للصاح المستخدم في السائدوتش بالنز:</u> صاح مجلفن وملون وزن طبقة الجلفة. ١٠ (جرام طبقا للمواصفات الامريكية ATOT بالعجم الطبقة العربية من اليوليستر سمكها ٢٠ميكرون وطبقة لون أولية سمكها °ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.

الأطوان التمطية (ابيض - بيج - أزرق) الاطوان التمطية (ابيض - بيج - أزرق) المواصفات القنية المولى يوريثان المستخدم في الساتدويش بانلز: توصيل الحراري Yk.cal.h.c .

امتصاص الماء اقل من ٥%. كثافة البولي يوريثان ٤٤ كجم/م٣.

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسبنت

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

	المساوعة الم												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							89,9	44,4	۳٦,٥	۳۱,۰	٣١,٠		كاوتش فواصل مانع للاترية
							17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1		طمبوشة سمك ٠,٠ مم وافراد ٥,٠ ٤سم
							17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1	طن	حلية واجهة سمك ٠,٠ مم وافراد ٥,٠ ٤سم
							17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1	202	زاوية سمك ٠,٠ مم وافراد ٥,٠ ٤سم
							17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1		حلية كورنر سمك ٥٠٠مم وافراد ٥٠٠٤سم
							17.,7	17.,7	160,9	181,1	181,1		حلية نهاية الصاج سمك٥,٠مم وافراد ٥,٠ ٤سم
							-						# b

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

الغرسانة الجاهزة إشافات للغرسانة لتحسين قابلية التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الفواصل الانشائية (تعدد/انكماش/هبوط) الطوب الحلوب



مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغير سعر حليات التركيب بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%18A,£	00	يناير
%18A,£	٥٥	فبراير
%170,8	00	مارس
% 9٣,1	۸٣,٢٣	ابريل
%9 7 ,1	۸٣,٢٣	مايو
	۸٣,٢٣	يونيو
	۸٣,٢٣	يوليو
	۸٣,٢٣	أغسطس
	٩١	سبتمبر
	91	اكتوبر
	١٠٠,٣	نوفمبر
	175	ديسمبر
		المتوسط
·	•	

٤







الأسمنت

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							19	190.	19	19	19		بورتلاندى عادى معبأ
							7770	7770	٣٢٠.	77	77	طن	أبيض
							17	١٣٧٥	150.	180.	180.	200	مخلوط
							194.	۲	190.	190.	190.		مقاوم للكبريتات
	رتية الاسمئت اليورتلاندي ٤٣٠ ء- متوسط الأسعل لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة والسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .												

معمل تغیر سعر اسمنت بورتلاندی عادی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%V4,Y	1.7.	يناير
%° A , T	17	فبراير
% ۲ ٦,٧	10	مارس
% £ ٦,٦	188.	ابريل
%°Y,•	170.	مايو
	1770	يونيو
	1770	يوليو
	1700	أغسطس
	1570	سيتمير
	1570	اكتوبر
	171.	نوفمبر
	14	ديسمير
	1 47 5	المتوسط



- وسعت يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر أسمنت بورتلالدي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسائية أسمنت بمثالاذي سريع التصلب (سوير كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز . أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية
- أُسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات
 - أسمنت بورتلاند أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس






الخامات الأساسية

الخرسانة الحاهزة

							-3						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1766	1766	1766	1766	1779	طن	خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م٣
- الأسعار التشمل ضريبة القيمة المضافة							كات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٢٤م بواقع ٥٤ج/م٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم /م٣						

معدل تغير سعر الفرسانة الماهزة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير
ناير	٨٥٥	%££,9
براير	٨٨٢	%£1,•
ـار س	97.	% ۲۹, ٦
بريل	97.	% ۲۹, ٦
ايو	٩٨٠	%٢٦,٩
ونيو	٩٨٠	
وليو	١٠٨٥	
غسطس	1.90	
ستمبر	1.90	
كتوير	1.90	
وقمبر	111:	
يسمبر	1177	
لمتوسط	1.75	



- <u>الخرسانة الجاهزة</u> * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط, * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- " المعور عي جوده الحراسته من حيث إجهادات الخراسته المعطوبة. * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك المحافزة المعا * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة. * سرعة صب كميات الخراسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة. و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلاطات اليدوية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسبنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس







اضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

	المستور عائب المستور عائب المستور عائب												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸٥	۱۸,۸۵	۱۸,۸٥		مادة لزيادة فابلية التشغيل
							W1, A £	71,A£	71,A£	W1,A£	W1, A £		مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC
							۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥	۱٦,٨٥		مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح
							09,71	09,71	09,71	09,71	09,71	کجم	مادة لاصقة للخرساننة متعددة الأغراض
							٩٠,٦	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸	۸۲,۳۸		حبيبات لعمل خرسانة خفيفة
							٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣		ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC
										100			T 11 -1 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%°·,٣	17,01	يناير
%°·,٣	17,01	فبراير
%°·,٣	17,05	مارس
%٣·,٧	1 £ , £ Y	ابريل
%٣·,٧	1 £ , £ Y	مايو
	1 £ , £ Y	يونيو
	1 £ , £ Y	يوليو
	1 £ , £ Y	أغسطس
	1 £ , £ Y	سبتمبر
	1 £ , £ Y	اكتوبر
	۱۵,۸٦	نوفمبر
	۱۵٫۸٦	ديسمبر
	1£,19	المتوسط

		بلية التشغيل ناومة الاملاح بسانة خفيفة	النفاذية ومة	مادة لتقليل			ں —	عددة الأغراط	لمية التشغيل ا لخرساننة منا علاس لانتاج	مادة لاصقة ا		
yper it				y)	33,34	y}**				**************************************	ÿ	
							1	1		*		10
							-	-				. To . T. . To
												. to
							×	×	×	×	×	
							•			•	-	V
							*	*	ж	ж	- *	4. A.
	-	-	+			-	N/					90

إ<u>ضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفانية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:</u> طبقا للمواصفات الأوربية ENAYE.Y يستخدم في خرسلة المنضأت المانية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضنيات والخرساتات المعرضة للعوامل الجوية معل الاستهلاك ۲۰٫۰°، ۰٫۰° من وزن الاسمنت أي ۲:۱ كجرام۳ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR: طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ١-٣١٠٦٢

يساف للفرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة فوة الإلتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يصنعه على أو عنان المنصية والصريعية يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملى أماكن تعشيش الخرسانة يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

خليط من حبيبات منذرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لاتناج الخرسانة الخفيفة: معلل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ المي ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

حديد التسليح - قطاعات إنشائية

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الركام

الجبس







مه اد ت مده ه تقه به المنشأت

								-2 -2	<i>y</i> -				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٩,٠٢	۸,٦٠	۸٫٦٠	۸٫٦٠	۸٫٦٠		مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ
							17,90	17,77	17,77	17,77	17,77		مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى
							۸,٦٦	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	كجم	مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المبائي والبياض
							٣٩٦,0.	797,0.	797,0.	797,0.	797,0.		مركب لحقن شروخ الخرسانة
							114,7.	114,7.	114,7.	114,7.	114,7.		مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد
										. 15	اضرائب دمن ال	لأسعاد شاملة	الأسعار من قوائم وعض الشركات المنتحة - ا

أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

طرق الأستعمال:

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفي حالة الشروخ يتم فتحها على هينة حرف (٧) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بالياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميانيا مثل:

مونه مسلحة بالياف الصوف الزجاجي:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بالياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكيةASTM CTAV معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢٠٥٠ سم مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ:

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادي ١,٥، كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصرية م ق م ٢٠٥٤ معدل الاستهلاك ٢٥,١٥جم / م٢ بسمك ١ ملى


مركب لحقن شروح الخرسانه:

مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هينة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ۸۸۱

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هينة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركانز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM cAA1 والاوربية BS EN1۲۰۰٤

بالجنيه المصرى مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ ____ مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادي — مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض -



حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس







حشو الفواصل الانشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

					\	3. •		<i>) </i>	• • •				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۱۳,٤٠	۲۱۳, ٤٠	۲۱۳, ٤٠	۲۱۳, ٤٠	۲۱۳,٤٠	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات
							٧,٨٧	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	to .	حشو خلفي للفواصل (رود) قطره، ١ سم
							17,97	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	م.ط	حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم
							7 £ 7 , 10	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۳۱,۳۰	۲۰۰ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)
										قا ،	لضر انب دهن ال	الأسعار شاملة ا	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة _

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من اسم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .


- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ۲*۲ سم ۱٫۵ متر طولي لخرطوشة ۲۰۰ مللي





وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون الأسمنت الفرسانة الجاهزة

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هبوما)

الطوب

الركام







الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

														
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
							10,.	1 , .	11,.	11	11,.		۲۵×۱۲×۳ سم	أسمنتى مصمت
							4,.	۸۰۰۰,۰	۸٠٠٠,٠	۸۰۰۰,۰	۸٠٠٠,٠	ألف طوية	۰ ۲۰×۲۰ سم	أسمنتى مفرغ
							77,.	٦٠٠٠,٠	4,.	4,.	4,.	الف طویہ	۱۲×۲۰×٤۰سم	أسمنتى مفرغ
							۲۸٥٠,٠	777.,.	777.,.	۲۷٦٠,٠	۲۷٦٠,٠		۱۲×۲۱×۲سم	وردي
							17,.	1097,.	1097,.	1097,.	۱۳٦٨,٠	م٣	۲۰×۲۰۰۳سم	خفیف (کثافة ٥٥٠ کجم /م٣)
	-	-	-		-		-	-	-	النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	ات المنتجة -	الأسعار من قوائم بعض الشرك

معدل تغير سعر الطوب الاسمئتي بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	مصمت ۲۰:	×۱۲٪ سم	مفرغ مقاس٠	۱۲×۲۰×٤ سم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	11	%٢٧,٣	٥	%۲·,·
فبراير	11	%٢٧,٣	٥	%۲·,·
مارس	11	%٢٧,٣	٥	%٢٠,٠
ابريل	117.	%۲·,۷	070.	%1£,T
مايو	117.	%٢٩,٣	070.	%۱۸,1
بونيو	117.		040.	
بوليو	117.		070.	
غسطس	117.		040.	
سبتمبر	117.		040.	
كتوبر	117.		040.	
وفمير	1		۰۸۰۰	
يسمبر	11		۰۸۰۰	
المتوسط	1140		٥٣.٤	

												97	
								•			•	AY AY	
												77 77	5
												۵۷ ۵۲ ٤٧	
												17 77	
												77	
<u></u>	_{jè} è	y.5 ⁽⁵⁾	je ^s	y)	3,3,	yi,yi	**	34. ³	y. Ye	3.38	ÿ	17	

- الطوب الأسمنتي يتم تصنيع الطوب يطريفتين:-١- كيس ألي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبة ٢- كيس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .
- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم٢
 - يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم. عازل للحرارة .
 - يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب
 - (الهوردي) ..الخ ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .
- الطُّوب الوردي قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدى ١٣% طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس ألي والتجفيف

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاح معرج مجلفن ملون

الأسبنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس








الطوب طفلي

							<u>_</u>							
ديسمبر	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
							۲۳۰۰,۰	****	****	****	**,.		17×17×10	مقاسات قياسية
							1,.	9,.	4,.	4 , .	4,.	الف طوبة	17×11×1	مقاسات خاصة
							17,.	10,.	10,.	10,.	10,.		17×11×11	
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر العلوب العلقلي ٢×١١×٦ سم بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17,0	۸۰۰	يناير
%17,0	۸۰۰	فبراير
%17,0	۸۰۰	مارس
%·,·	٩	ابريل
%11,1	٩	مايو
	٩	يونيو
	٠.	يوليو
	9	أغسطس
	9	سبتمبر
	9	اكتوبر
	9	نوفمبر
	4	ديسمير
	۸۷٥	المتوسط



- الطوب الطقلي

 تعتبد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء

 ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في انتاج الطوب الطفلي .

 ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:

 يوفر من تكاليف الخرسانات

 عال للحرارة

 عال للحرارة المنافقة المناف
 - - عازل للصوت يقلل من الضوضاء.
- قرة تمصل عالية ومقاوم الضغط. وقرة تمصل عالية ومقاوم الضغط. ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطي المزايا السابق ذكرها.

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





الخامات الأساسية

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


ال مل

								<u></u>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۹٥,٠	90,.	۹٥,٠	۹٥,٠	90,.	۳.	ح رش
							۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	۸۵,۰	۸٥,٠	٠,٠	ناعم
											(سرائب دون النقل	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الض

الرمل الناعم

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1A,A	۸٠	يناير
%1A,A	۸٠	فبراير
%11,A	٨٥	مارس
%11,A	٨٥	ابريل
%11,A	٨٥	مايو
	٨٥	يونيو
	٨٥	يوليو
	٨٥	أغسطس
	٨٥	سيتمير
	٨٥	اكتوبر
	٨٥	نوفمبر
	90	ديسمبر
_	٨٥	المتوسط



الجبس

الركام

الرمل الخشن







ال: لط

								<i>~</i>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							19.,.	19.,.	19.,.	19.,.	19.,.		عادة
							۲۰۰,۰	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۲٠٠,٠	۳.	مخصوص
							۲۷۵,۰	440,.	۲۷۵,۰	440,.	۲۷٥,٠	م' ا	فينو
							*1.,.	*1.,.	*1.,.	*1.,.	*1.,.		سن ۲ - مقاس ۲۲
												15*11	*11.71.1 * 1- \$11 * . 11.411.1* 11 1- \$1

الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط المفصوص بين عامي ٢٠٢٧-٢-٢٠

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1£,٣	140	يناير
%1£,٣	140	فبراير
%·,·	۲	مارس
%·,·	۲	ابريل
%·,·	۲	مايو
	۲	يونيو
	۲	يوليو
	۲	أغسطس
	٧	سبتمبر
	۲	اكتوبر
	۲	نوفمبر
	۲	ديسمير
	197	المتوسط

17. 3° 3° 3° 3° 3° 3° سن ۲ - مقاس ۲۲ — فينو __ مخصوص __ عادة -

- الزلط . هو مكون أساسي للخرساتة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطقلة والبودرة الحمرة . يجب غسل الزلط من الاثرية والإملاح برشه بعياه نظيفة قبل الاستخدام الاحجام الكبيرة نسبياً في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .

 - السن -يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى . يتم إنتاجه من محاجر افضلها محاجر عناقه بالسويس ويقطى اكثر من ٨٠% من إستخدامه فمى البناء على مستوى الجمهورية يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ٩١ حتى سن ٩







الأسمنت

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تدد/إنكماش/هبوط)

الركام

الجبس







حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(قدد/إنكماش/هبوط)


الطوب

الركام

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
							18	17	18	18	17	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
							٩	٩	٩٠٠	٩	٩	النص	مكلسن للتشغيل
											(سرائب دون النقل	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الض

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والعليات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,A	90.	يناير
% * 1,1	90.	فبراير
%٣٠,٠	1	مارس
%t٣,٨	1.0.	ابريل
%^1,·-	1.0.	مايو
	1	يونيو
	1	يوليو
	1	أغسطس
	1	سبتمبر
	1	اكتوبر
	11	نوفمبر
	17	ديسمير
	1.77	المتوسط
•	-	



- الجيس الجيس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجيس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مانل للصفرة .ويستعمل في المحارة والبوج والاوغار وصناعة مواد البناء. جيس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانيش والنحت..

جبس التشغيل



الجبس








الحبر

	5 '												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	۸۸.	طن	جيرمطفأ لأعمال البناء
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

معدل التغي	السعر	عام۲۰۲۲
%۱·,·	۸۰۰	يناير
%1.,.	۸۰۰	فبراير
%1.,.	۸۰۰	مارس
%٣,0	۸0.	ابريل
%٣,0	٨٥٠	مايو
	٨٥٠	يونيو
	۸0.	يوليو
	۸0.	أغسطس
	٨٥٠	سبتمبر
	۸0.	اكتوبر
	۸0.	نوفمبر
	۸۸.	ديسمير
	٨٤٠	المتوسط
	/t.	المتوسط



للجور _ جور المطفأ العلاي:-- يوخذ من تاتج الجور الحي المطفي بالمواه ويجب الإيستعمل إلا بعد ثمانية أولم من انتهاء عملية الأطفاء . - هو ناتج من الجور الحي المطفأ بمواه عادية وآلا يكون قد مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من أنتهاء الأطفاء

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسبنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
cmieg@idsc.net.eg	١٩٥ اش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	70037	* 0\\£\\	غرفة الصناعات المعدنية	١
	٠ ١ شارع شهاب المهندسين	٣٣.0 ////	٣٣.٣.٤٩٣	ezzsteel	۲
	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	71A077 7P0A17	71A97 97.197	للكادي بشا <u>حي للحالب</u> BESHAY STEEL	٣
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. ۳/۲ . ۲۲۷۹۹	. 4/4 . 44441	شركة المصريين	ŧ
		****\£997	*V.9 £9A	شركة الجارحي	٥
	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	.001/1791.	.001/117911	قوطة لدرفلة الصلب	٦
www.elmarakbysteei.net	٦ أكتوبر المنطقة الصناعية			شركة المركبي	٧
		£ V	**\\\	شركة مصر أل عطية للصلب	٨
			1.04703	سرحان للصلب	٩
			. 77/87117.	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	١.

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعتاقة السويس		77770771	شركة مصر الوطنية للصلب	11
	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	WW. £1£17	~~{\~ 19	شركة الجيوشي للصلب	17
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب		£ £ • 7 • 9 1 A	شركة العتال الوطنية (المخزن)	
				العثىرى للصلب	۱۳

شركات الأسمنت

البريد الالكترونى	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	التبين- حلوان	70.11£7£ 70.1.1.A 70.1.V9V	70.1.790	Chief and Marie	١
	-٣٥ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	709 £7 V 7V	٢ 09£%٧.9	أسونت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	۲
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسیس- مدینة نصر	***.01AA	777.0799 777.0799	ARISH CEMENT	۲
	٤ • ٦ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	********	7773077 7773077	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement alborg portland	¥

شركات الخرسانة الجاهزة

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٤ ٣شارع عدلي القاهرة	***1 £ V ¶ A	***17744	المقداولون العراب. مثان الدرش الدرثراء	١

شركات مواد اضافات الغرسانة - مواد لترميم الغرسان والبياض

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٢ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	~ 0\0 9 \0\	٣٥٨٥٤. ٨٤	GROUP CHEMICALS FOR MODERN BUILDING WWW.cmb.eg	,

شركات الطوب الطفلى والوردي

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	a
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	77.734 00	ፖ ለ • ፖ ኒ ዓ ለ ነ	Al Amaar Masr cololl plup plup plup plup plup plup plup	`
	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	Y£19A7V7	779.9.A0 7£1A1.17	شركة سنوحي	۲
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	. 7 7 0 £ 7 1 9 9 0	SINGER:	
www.singerbricks.com			.17700770		
A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		.1.777777.7	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	٤

شركات الطوب الاسمنتي والرملي

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	4
A.Y.B EGYPT_CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		1.777777.7	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	1
sales@unicrete.net	١٢٧ ش البساتين العمومي -البساتين -القاهرة	********	**************************************	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	۲
elmasrycompany@yahoo.com	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	**************************************	##VA£.7.	الشركة المصرية الامريكية	٣
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	*********	707VV9. 707VV91 707VV707	DELTA BLOCK	٤

شون الركام

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	4
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		.11117075	شونة مكتب أولاد الشيخ	١
	عرب غنيم		.115757777	شونة حلوان	۲
	التسعين الشمالي		.177779.0	شونة عبد الهادى	٣
	الدائري		.1777707772	شونة الحاج/ احمد حسن	٤

التكسيات

2023



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣ بلاط موزایکه حصه رخام

	F-0 3 3-03>														
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع	
							14.,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.			حصوة كرارة	
							140,.	110,.	110,.	110,.	110,.]	۳×۳۰×۳۰ سم	حصوة ألباستر
							117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		4	حصوة زعفران	
							11+,+	1,.	1,.	1,.	1,.	متر مربع		حصوة كرارة	
							110,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		۲۰×۲۰×۹۰ سم	حصوة ألباستر	
							1.0,.	90,.	۹٥,٠	90,.	90,.			حصوة زعفران	
									tät	the state of the	31-1-2 Ja - St			الأسوارية قوائد بمثر الثرا	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

150 ١٤. 150 110 ١٢. 11. 1.0 90 3° 3° 4° 3° 3° 3° حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم 🛶 حصوة زعفران ۳۰×۳۰×۳سم <u>ـــــــ</u> حصوة كرارة ٥٢×٥٠×م,٢سم —

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا ٣٠-٣٪٣سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

الباستر	حصوة	، كرارة	حصور	عام۲۰۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמוויוי	
%۲۲,۳	9 £	%**,*	٩.	يناير	
%١٨,٦	9.٧	%14,5	٩٣	فبراير	
%۱۸٫٦	9.٧	%14,5	٩٣	مارس	
%Y,9	1.7	%1٧,٣	٩٨	ابريل	
%1 ٣ ,٧	1.7	% ۲ ۷,٦	٩٨	مايو	
	1.7		٩٨	يونيو	
	1.7		٩٨	يوليو	
	1.7		٩٨	أغسطس	
	11.		1.0	سبتمبر	
	117		1.7	اكتوبر	
	117		1.4	نوفمبر	
	110		11.	ديسمبر	
	1.4,97		1	المتوسط	

بلاط موزايكو حصو رخام

- برت هر وزيود <u>حصور رحيح</u> تسمي البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران) يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسعنت ماء -يودره رخام حصوة رخام) يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات و هو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٣-٣ سم





تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





التكسيات

بلاط شطف رخام

								- •						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
							۲۱۰,۰	190,.	190,.	190,.	190,.		۰×۴۰سم	كرارة
							14.,.	111,+	177,+	177,+	155,+	متر مربع	۳۰×۳۰سم	كرارة
							190,.	14.,.	14.,.	14.,.	14.,.		۳۰×۳۰سم	ألباستر
									النقل	الضرائب دون ا	. الأسعار شاملة	نسب الخصم	ئات المنتجة دون	الأسعار من قوائم بعض الشرة

معدل تغیر سعر بلاط شطف رخام بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۳۰×۳ سم	الباستر ٠	£ × ٠ ٤ سم	كرارة ٠	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%۲۸,٦	1 : .	%٣·,·	10.	ناير
%Y£,1	1 60	% t o , A	100	براير
%Y£,1	1 60	% t o , A	100	ـارس
%17,0	17.	%٠,٦	170	بريل
%Y1,9	17.	%۲٧,٣	170	ايو
	17.		170	ونيو
	17.		170	وليو
	17.		170	غسطس
	17.		1 / 0	ستمبر
	140		19.	كتوبر
	140		19.	وفمبر
	14.		190	يسمبر
	۱٦٠,٨٣		17.	متوسط
		1		

75. *** ١٤. 11. كرارة ٠٤٠٠ ئسم 🛶 ألباستر ۳۰×۳۰سم <u>ــــــ</u> کرارة ۳۰×۳۰سم

يلاظ شطف الرخام - هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشفق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



بلاط الاسطح الاسمنتي

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري.


التكسيات

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



	٧.	عامی ۲۰۲۲–۲۳	بين	
£ x ئ سم	£ • × £ •	۲٫۵x سم	YoxYo	W WW 1-
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% ٢ ١,٧	11,11	%٢١,٣	٤٧,٠٠	ناير
%1°,9	77,	%1£,•	٥٠,٠٠	نيراير
%1°,9	17,	%1 £,•	٥٠,٠٠	ىارس
% ٩,٠	٦٧,٠٠	%V,0	٥٣,٠٠	بريل
%1 T, £	٦٧,٠٠	%17,7	٥٣,٠٠	ىاي و
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	ونيو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	وليو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	غسطس
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠		٥٥,٠٠	كتوبر
	٧٠,٠٠		٥٥,٠٠	وفمبر
	٧٣,٠٠		٥٧,٠٠	يسمبر
_	11,70		٥٢,٦٧	لمتوسط

النوع

بلاط أسطح أسمنتي





التكسيات

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار

بلاط أر صفة (٤٠٠×، ٤×٢, ٣سم)

									•				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۸٤,٠	Y£ . , .	Y£ . , .	Y£.,.	Y£ . , .		اشكال ساند بلاست
							***,.	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰	۲۳۰,۰		بلاط ارصفة اشكال لون واحد
							171,.	170,.	170,.	170,.	170,.	متر مربع	حجارى
							1.0,.	1,.	1,.	1,.	1,.		أحمر مجلى
							117,+	1.0,.	1.0,.	1.0,.	1.0,.		أصفر مجلى
									tart	I the state of the	3145 4-51	the second	الأسوارين قواني بعث الشركات البنتوة وين

اصفر واحمر مجلي

معدل تغير سعر بلاط أرصفة (٤٠٠ع×٣٠٠٣سم) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

مجلى	أحمر	اند بلاست	اشكال سا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%17,\$	۸۹,۰۰	%£0,Y	170,80	يناير
%A,V•	97,	%£ · , ٣0	171,	فبراير
%A,V•	97,	%£ · ,٣0	171,	مارس
%0,17	90,	%٣٣,٣٣	14.,	ابريل
%1.,08	90,	%°Y,YA	14.,	مايو
	90,		14.,	يونيو
	90,		14.,	يوليو
	90,		14.,	أغسطس
	90,		۲۰۷,۰۰	سيتمير
	4٧,٠٠		110,	اكتوبر
	۹٧,٠٠		770,	نوفمبر
	1,		71.,	ديسمبر
_	96,40	_	191,19	المتوسط

								1	•		-	77. 73. 70. 71. 71.	-
							-	_	<u> </u>	<u></u>		Y1. Y 19. 11. 11.	, , ,
							*	*	*	×	*	15. 17. 17. 11.	
yer?	y,è ^{is}	9.5 ³	y jest	zerie ¹	***	şiş ³⁹	¥	A.J.	338	33	j?	1 \(\cdot \):	

حجاري ساند بلاست





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار


بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠ ٢ مسم) - مقاس (٢٠×٢٠ مم)

	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								۸٤,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		رمادی
								۸٧,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	متر مربع	أحمر
								181,.	11.,.	11.,.	11.,.	11.,.		أصقر
$\overline{}$														

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معنل تغیر سعر باتنا أشکال مقاس (۱۰×۲۰٪۳سم) ومقاس (۲۰٪-۲۰٪۳سم) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۲

بر	أحا	لدي	رم	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11,£	٧٠,٠٠	%11,9	17,	ناير
%11,£8	٧٠,٠٠	%11,91	17,	نبراير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	17,	سارس
%£,··	٧٥,٠٠	%Y,V£	٧٣,٠٠	بريل
%١٦,٠٠	٧٥,٠٠	%10,.4	٧٣,٠٠	سايو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	ونيو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	وليو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	غسطس
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	سيتمير
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	كتوبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	وقمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	يسمير
_	٧٤,٥٠		٧٥,٠٠	لمتوسط



يلاط ارصفه انترلوك اشكال بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه



التكسيات

البلاط

السيراميك

البردورات

							<u></u>	البردو							
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	اللون	النوع
							۳۲,۰	۳۲,۰	٣٢,٠	۳۲,۰	۳۲,۰			رمادى	
							٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠		۸×۲۰×۰۰سم	احمر	حدانق
							٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	متر طولي		اصفر	
							٥٤,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	· ·		رمادى	
							۰۷,۰	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠		۰۰×۳۰×۱۰/۱۲	احمر	متوسط
							۸۲,۰	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠		,	اصفر	1
									النقل	الضرائب دون ا	الأسعار شاملة	نسب الخصم	كات المنتجة دون	نم بعض الشرة	الأسعار من قوا

- 2000 \$1 - Part \$10 020 - 400 Day Day Part 100 Dr. 2000

معدل تغیر سعر البردورات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

سطة رمادي	بردورات متو	دائق رمادي	بردورات ح	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%1A,Y	££,	% ۲ A , •	۲٥,٠٠	يناير
%14,14	££,	% t	۲٥,٠٠	فبراير
%14,14	££,	% t	۲٥,٠٠	مارس
%1.,71	٤٧,٠٠	%1£,Y9	۲۸,۰۰	ابريل
%1£,A9	٤٧,٠٠	%1£,Y9	۲۸,۰۰	مايو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	يونيو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	يوليو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	أغسطس
	٥٠,٠٠		٣٠,٠٠	سبتمبر
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	اكتوبر
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	نوفمبر
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	ديسمبر
_	٤٧,٧٥	_	۲۸,٤٢	المتوسط

												4.	
Ш							•					A.	
												٧.	[8
							*	*	*	*	*	٦.	4
							×	×	×	×	×	٠.	Ŀ
							_					£ .	
							-	-			-	٠,	
	+.	<u> </u>	-					L.				٠,	
J. J.	فخيو	3 45	فبنبغ	Je je	35,35	35,35	*	34.35	33	**************************************	*		

الرخام الجرانيت معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية ارضيات خشبية × □) ارضيات الننيل كسوة تراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات





سير اميك حو ائط

								7					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸٧,٠	۸٥,٠	۸۵,۰	۸٥,٠	۸٠,٠		۰۰×،۰ سیم
							1.0,.	1.7,.	1.7,.	1.7,.	۹۸,۰	متر مربع	۳۱×۱۳ سم
							99,+	4٧,٠	۹۷,۰	۹۷,۰	97,+		۲۰×۲۳ سم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك حوائط ٢٥٪ــ٥ سم بین عامی ۲۰۲۲ –۲۰۲۳

		-
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% ۲ ٧,•	17,	بناير
%٣٢,٨١	76,	فبراير
%٣٢,٨١	71,	مارس
%to,	٦٨,٠٠	ہریل
%Y£,Y9	٧٠,٠٠	مايو
	٧٠,٠٠	بونيو
	٧٠,٠٠	بوليو
	٧٠,٠٠	غسطس
	٧٠,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠	كتوبر
	٧٥,٠٠	وقمير
	٧٧,٠٠	ئىسمىر
	19,70	المتوسط



السيراميك يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين: - الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة. - الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





التكسيات


سد امدك ار ضدات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1.7,.	1,.	1,.	1,.	90,.		۰۲×۲۰ سم
							9 £ , •	94,.	97,•	94,.	۸٧,٠	متر مربع	۰۰×۰۰ سم
							97,.	41,+	41,+	41,+	۸٦,٠		۰ ۲ × ۲ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ـ٤×٤٠ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,0	77,	يناير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	فبراير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	مارس
%50,84	٦٧,٠٠	ابريل
% ٣ ٤,٧٨	19,	مايو
	19,	يونيو
	19,	يوليو
	19,	أغسطس
	19,	سيتمير
	19,	اكتوير
	٧٢,٠٠	نوفمبر
	٧٤,٠٠	ديسمبر
	٦٨,٠٠	المتوسط



الدلاط

الرخام

السيراميك

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواحهات

والأسوار



البلاط

السيراميك

الرخام (ترابيع)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							£ £ + , •	£ £ + , +	£ , .	£ , .	٤٠٠,٠		جلالة لايت
							۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳٠٠,٠	۳٠٠,٠	۳٠٠,٠		جلالة عادة
							£9.,.	£9.,.	£0.,.	£0.,.	٤٥٠,٠	متر مربع	تريستا
							£ £ • , •	£ £ • , •	£ • • , •	£ , .	٤٠٠,٠		جلالة بفص

ترابيع الرخام ٤٠×٠٠ × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغیر سعر رخام جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%A • , Y	177,00	يناير
%1 £ . , Y £	177,00	فبراير
%1 £ . , Y £	177,00	مارس
%٧٣,٦٨	14.,	ابريل
%٧٣,٦٨	14.,	مايو
	14.,	يونيو
	14.,	يوليو
	14.,	أغسطس
	14.,	سيتمير
	14.,	اكتوبر
	۲۰۰,۰۰	نوفمبر
	۲۰۰,۰۰	ديسمبر
	140,79	المتوسط



الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله . - الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحولة . - يجب أن يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعننية والشروخ أو الخدوش. - يثبت الرخام عن طريق ملى الغراغات خلقه بمونه اسمنت أويثبت على كالت تحاس في حاله عمل كسوة الحوانط .

الرخام الجرانيت معجون ومون ايجوكسية للارضيات الصناعية ارضيات خشبية × □) ارضيات الفنيل

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات






البلاط

السيراميك

	رخام (درج)												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳۰۰,۰	۳۰۰,۰	***,*	***,*	***,*		جلالة لايت
							۳٠٠,٠	۳٠٠,٠	***,*	***,*	***,*	titure.	جلالة عادة
							۳۸٠,٠	۳۸٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	متر طولي	تريستا
							۳۳٠,۰	۳۳٠,۰	۳٠٠,٠	۳٠٠,٠	۳٠٠,٠		جلالة بفص
	درج سمك 7/4 سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

الرخام

, man	
الجرانيت	
معجون ومون ايبوكسية للارضيات	
الصناعية	
ارضیات خشبیة × □)	
ارضيات الغنيل	
كسوة قراميد للأسقف والواجهات	
تكسيات كلاءينه للواجهات	
تكسيات أسفال الواجهات	
والأسوار	



الرخام يستخدم في تكسية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المبائي.

معدل تغیر سعر درج جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1.4,7	144,4.	ناير
%1.9,78	144,4.	براير
%1.9,78	144,4.	سارس
%1.7,7.	1 £ Å, • •	بريل
%1.7,7.	1 £ A,	ايو
	1 £ Å, • •	ونيو
	1 £ Å, • •	وليو
	1 £ A,	غسطس
	1 £ A,	ستمير
	1 £ A,	كتوبر
	100,	وفمبر
	100,	يسمير
	1 £ £ , 47	لمتوسط





الدلاط

السيراميك

الرخام

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

الجرانيت

الجرانيت (ترابيع)

								(0 0 /						
مير	ديس	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								۷۳۰,۰	۷۳۰,۰	11.,.	110,0	11.,.		أحمر أسوان
								۷۳۰,۰	۷۳۰,۰	11.,.	77.,.	11.,.	متر مربع	فردی غزال
								٥٠٠,٠	٥٠٠,٠	٤٥٠,٠	£0.,.	£0.,.		حلايب

ترابيع الجرانيت ٢٠×٦٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ترابيع جرانيت أحمر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%°°,۳	٤٢٥,٠٠	يناير
%00, 49	٤٢٥,	فبراير
%00, ۲9	٤٢٥,٠٠	مارس
%17,77	٤٥٠,٠٠	ابريل
%77,77	٤٥٠,٠٠	مايو
	٤٥٠,٠٠	يونيو
	٤٥٠,٠٠	يوليو
	٤٥٠,٠٠	أغسطس
	٤٥٠,٠٠	سيتمير
	٤٥٠,٠٠	اكتوير
	٤٧٠,٠٠	نوفمبر
	٤٧٠,٠٠	ديسمبر
_	£ £ V , • A	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والقلاسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات. لذلك يقضل استخدامه في المطابخ والبنوك والقفادق .









تكسيات كلادينج للواجهات تكسيات أسفال الواجهات






الجرانيت (درج)

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠		أحمر أسوان
							٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	متر طولي	فردی غزال
							۳۸٥,٠	۳۸٥,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠	۳٥٠,٠		حلايب

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معمل تغیر سعر درج جرانیت آهمر آسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%50,0	71.,	يناير
%T0,£A	٣١٠,٠٠	فبراير
%T0,£1	٣١٠,٠٠	مارس
%٣٩,٣٩	***,**	ابريل
%٣٩,٣٩	۳۳۰,۰۰	مايو
	۳۳۰,۰۰	يونيو
	***,**	يوليو
	۳۳۰,۰۰	أغسطس
	۳۳۰,۰۰	سيتمير
	٣٣٠,٠٠	اكتوبر
	۳٥٠,٠٠	نوفمبر
	۳٥٠,٠٠	ديسمبر
	٣ ٢٨, ٣٣	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والقلاسيار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يقضل استخدامه في المطابخ والبنوك والقفادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

ممجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة 🗴 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات





العلاط


معجون ومون ابيوكسية للأرضيات الصناعية

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							177,7	177,7	177,7	177,7	177,7		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات
							٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	متر طولي	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات
							****,V	**°,V	Y Y O , Y	Y Y O , Y	* * * * , V		دهان ايپوكسي

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%7 £ , Y	٤٠,٩٥	يناير
%71,70	\$. ,90	فبراير
%7£,70	\$. , 9 0	مارس
%£ Y , A T	٤٧,٠٩	ابريل
%£ Y , A T	٤٧,٠٩	مايو
	01,10	يونيو
	01,10	يوليو
	01,10	أغسطس
	01,10	سيتمير
	01,10	اكتوبر
	٥٢,٢٧	نوفمبر
	٥٢,٢٧	ديسمبر
	۲۷,۲۹	المتوسط



معجون ايببوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨

معلى مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسائية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات

ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة

لحام معظم اتواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٢٠٠ جم/م٢ / ٢٠٠ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

مرة الموردية التوكيرية (المركبة) ASTCAA عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالنة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع

التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

السيراميك الرخام الجرانيت معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية ارضیات خشبیة × □) ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواحيات





ارضيات الخشبية

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٤٧٩,٧	£07,A	£ 7 7 , 9	799	799		الواح قَشرة قرو او زان سمك ٨مم الماتى معامل الاحتكاك ٢ع
							44 4,0	711,9	191,0	۲۷۲,£ ٦	۲۷۲,£ ٦	من مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
							70£,9	۳۳۸,۰	710,9	190,17	190,17	نتر ستي	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
							777, •	7 £0,A	٣٢٣,1	٣٠٢	٣٠٢		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢
							٦٨,٥	٦٥,٣	٦١,٠	٥٧	٥٧	متر طولي	وزرة ٨سم سمك ١٠مم
							179,7	171,•	171,•	171	۱۷۱	عدد	عود إكسسوار
	ديسمبر	توقمير ديسمبر	اکتوبر نوفمبر دیسمبر	سيتمير اكتوبر نوفمبر ديسمبر	اغىطس سيتمبر اكتوير توفير ديسمبر	يوليو اغسطس سيتمير اكتوبر توقمير ديسمبر	يونيو يوليو أغسطس سيتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر	مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتزير نوفمبر ديسمبر ديسمبر (۲۹٫۷ مايو ديسمبر ۲۷۹٫۷ مايو ديسمبر (۲۹٫۰ م	ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوقمبر ديسمبر الاردي ١٩٧٠ ديسمبر الاردي ١٩٧٠ ديسمبر الاردي الوقمبر ديسمبر ١٩٠٤ ١٩٧٠ ١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩ ١٩٠٩	مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سيتمير اكتوبر نوفمير ديسمبر 173 م.٢٠٦ مايو يونيو يوليو اغسطس سيتمير اكتوبر نوفمير ديسمبر 1717 م.٢٠٩ ٢٩١,٥ ٢٩١,٠ ٢٩١,٥ ٢٩١,٠ ٢١٠,٠ ٢١٠,٠ ٢١٠,٠ ٢١٠,٠ ٢١٠,٠ ٢٠٥٨ ٢٢٣,١	غيراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر انتوفمبر نوفمبر ديسمبر المرس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر انتوفمبر نوفمبر ديسمبر المرس ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩	ينلير فيراير مارس ايريل مايو يونيو افسطن سبتمبر انكتوبر نوفمبر ديسمبر الريان مايو يونيو افسطن سبتمبر انكتوبر نوفمبر ديسمبر الريان مايو يونيو افسطن سبتمبر انكتوبر نوفمبر ديسمبر الريان ١٩٩٧ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩٩ ١٩٩	الوحدة يتاير غبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر الكتربر نوفمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر الكتربر نوفمبر ديسمبر الكتربر نوفمبر ديسمبر الكتربر أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر الكتربر نوفمبر ديسمبر الكتربر توفمبر ديسمبر الكتربر أبريت الإمراع ال

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الرخام

التكسيات

البلاط

السيراميك

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)


ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار





تكسيات خشب للارضيات(HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من:

- المقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ طبقة سفلية عازلة للرطوبة

القياسات الطول ١٢٠٠مم، العرض ١٩٥مم، السمك ٨مم

- ميزات الارضيات الخشبية HDF:
 - ١ سهل التنظيف.
 - ٢ لا يغير لونه.
 - ٣ مقاوم للحرارة.
 - ٤ مقاوم للصدمات.
 - ٥ مقاوم للاحتكاك.
 - ٦ مقاوم لرماد السجائر
 - ٧- مقاوم للبقع







ارضيات الفينيل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1.0,.	1.0,.	1.0,.	1,.	1,.	ata is di	فينيل مصري سمك ١٫٨ مم
							44.,0	77.,0	44.,0	Y1.,.	Y1+,+	متر مسطح	فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
							٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	كجم	مادةة لاصقة للارضيات الفينيل
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل ويدون تركيب												

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

التكسيات

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت


معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

تكسيات كلادينج للواجهات تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار



أرضيات الفينيل :-

ا الفينيل المصري:

سمك ١٫٨ مم رول ٥٠ متر مربع عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني:

سمك ٥,٧ مم

رول ۲۰ متر مربع عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات.

الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

	-4.000.00-												
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							70,7 £	70,7 £	70,7 £	70,7 £	WY,£9		قرمید بورتجیز بدون لون
							97,9+	97,9+	97,9+	97,9+	٧٤,١٠	عدد	قرمید جمل زاویة بدون لون
							181,1.	181,1.	181,1.	181,1.	1		قرمید کف بدون لون
	was a surface of the state of t												

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- ١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة.
 - ٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشانية للسقف بعد تعطية باللباد الاسفلتي .

٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .







تكسيات كلادينع للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات



الدلاط

السيراميك

تكسيات كلادنج للواحهات

							8.5	*					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٧٠,٠	۳٥٠,٠		الواح كلادينج عمم سمك رقتين الألومينيوم ٣,٠ مم الوان عادة
							٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹۰,۰	متر مسطح	ألواح كلادينج ، مم سمك رقتين الألومينيوم ٣,٠ مم ألواح كلادينج ، مم ألوان خشبية
							٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	۳۹٠,٠	مر سعی	ألواح كلادينج عمم سمك رفتين الألومينيوم ع. • مم ألوان عادة
							٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٤٣٠,٠		الواح كلادينج ، مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٥ مم الوان عادة
	•	-	•	-	-	-	-	-	-	15.1		7112 1 60	I 11 -111 - 11 I - 1 - 1 - 1 - 1 -

لأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

ألواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولى ايثيلين غير قابل للكسر.

. اجمالي سمك لوح الكلادينج ؛ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب

. سمك رفتين الألومينيوم ٣٠، مم أو ٤٠، مم أو ٥٠٠ مم (سبيكة

الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)

. مقاس لوح الكلادينج ٥,٥ *٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .







البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

	33 - 3 - 7 - 7												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1 £ ٧, •	1 £ ٧, •	1 £ V , •	16.,.	16.,.		طوب حراري
							177,0	187,0	177,0	18.,.	18.,.	متر مسطح	حجر هاشمي
							9 £ , 0	9 £ ,0	9 £ ,0	۹٠,٠	4.,.		طوب فرعوني
	الأسعار من قرائم علان المنتحة _ الأسعار شاملة الضرائب ده: الثقار												

المنافعة ال



معدل تغیر سعر حجر هاشمی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣·,·	1,	بناير
%٣·,·	1,	فبراير
%٣٦,0	1,	مارس
%Y£,•9	11.,	بريل
%Y£,•9	11.,	مايو
	11.,	بونيو
	110,	بوليو
	110,	غسطس
	110,	سيتمير
	110,	كتوبر
	18.,	وقمير
	18.,	يسمير
	117,0.	لمتوسط
	•	



البلاط

التكسيات

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1 £ ٧ , •	1 £ ٧, •	1 £ ٧, •	16.,.	16.,.		میکا مقاس ۲۰×۱۰
							۱۷۸,۵	174,0	174,0	14.,.	17.,.	متر مسطح	میکا مقاس ۳۰×۱۰
							7,777	777,7	7777	*1.,.	Y1+,+		میکا مقاس ۲۰×۴۰
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												





معدل تغیر سعر میکا مقاس ۲۰۲۰ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,7	4.,	يناير
% £ • , •	1,	فبراير
% £ Y , •	1,	مارس
%1 ٣ ,•A	18.,	ابريل
%1 ٣ ,•A	18.,	مايو
	18.,	يونيو
	100,	يوليو
	100,	أغسطس
	100,	سيتمير
	100,	اكتوبر
	14.,	نوفمبر
	16.,	ديسمير
_	140,	المتوسط

شركات البلاط

البريد الالكترونى	العنوان	رقِم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	a
	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	۲۰۸۰۹۰۱۵	Y • A • 9 • V •	TERRAZZO	١
sales@unicrete.net	١٢٧ ش النساتين العمومى -النساتين القاهرة	۲۷.۳۲۱. ٦	7V.A.0.1	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	۲
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. ٣/٣٥٨٦٥٦٣	. ٣/٣٥٨٦٥٦٢	شركة السماحي للبلاط الآلي	٣

شركات السيراميك والبورسلين

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	**************************************	**************************************	CLEOPATRA O	•
lecico@lecico.com	١٠٦ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	77912011	7791£71A 7797A779	ليسيكو ليسيكو	۲
www.ceramic-alamir.com	٤ ٥ش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة نصر	*******	*******	porcelain & Ceramic AL AMIR	۲
alfaceramic@link.com.eg	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	7707.207	7771717 77771717	ALFA CERAMIC	٤

شركات الرخام والجرانيت

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
RASHED@alex-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوي	.٣/٤٧.1130	·٣/٤٧···٦٦ ·٣/٤٧·١١٦٦	Rashed Marble - Granite - Quarries	١

شركات الأرضيات الخشبية HDF

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
worldparquet@yahoo.com	مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا		.110000007077 -		
www.facebook.com/alhndsytLlastyra dWltasdyr/	كليوباترا – الدور الثاني – معرض رقم ٢٠٦		.1	الهندسية للإستيراد والتصدير	'
info@tgfdecorations.com	٨٣ شارع محمد فريد -المطار - النزهه - القاهرة		11.7.7.91A -	1011	¥
www.tgfdecoration.com_	بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقِم (٦)		.1.1/497.07	TGF Decorations	'

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.cmbgroup.org	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	٣ 0٨0٩٨0٨	٣٥ ٨٥٤ . ٨٤	G R O U P كيماويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	١

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
info@maak-group.com	۱۳ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	.11/11.77777	***********		1

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المثال المثال وموار مسجد مكة وموار الدائر		.11/1.154.45	ورشة الحاج ادم	•
	١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري		.17/1.102124	(احمد ادم - كمال ادم)	'

المواد العازلة

2023





ثالثًا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	79.7	89.7		انسوجوت خ إقتصادى
							£ 4 7 , V	£ 4 7 , V	٤٣٢,٧	£17,1	£17,1	اللقة ١×١٠متر	انسوجوت خ ۱
							£0£,1	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٣٢,١	٤٣٢,١	اسعه ۱۰۰۱مبر	انسوجوت خ ۲
							٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٦٠,٣	٤٦٠,٣		انسوجوت خ۳


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر عازل للرطوبه بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

بت خ۳	انسوجو	خ إقتصادي	انسوجوت	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שקוויו
%££,1	۳۱۹,٤٠	%°1,9	104,7.	بناير
%££,11	۳۱۹,٤٠	%01,84	104,7.	فبراير
%01,71	۳۱۹,٤٠	%09,£9	104,7.	مارس
%££, YV	۳۳٥,٠٠	% £9,17	۲۷۵,۰۰	ہریل
% ٣٣,٨٨	٣٦١,٠٠	% ٣ ٨,٣٩	۲۹ ٦,£.	مايو
	٣٦١,٠٠		۲۹ ٦,£.	بونيو
	٣٦١,٠٠		۲۹٦,٤٠	بوليو
	۳۷٦,۲۰		719,7.	غسطس
	۳۷٦,٢٠		719,7.	سبتمبر
	٣٧٦,٢٠		719,7.	كتوبر
	٤١٣,٨٠		۳٥١,١٠	وقمير
	££7,9·		~ V9,7•	يسمير
	777, V9	_	٣٠١,٩٨	المتوسط

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



- الأنسوجوت: رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش) يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول على كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت








							• • •						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٧٦, ٢	٧٦,٢	٧٦,٢	۷۲,۵	٧٢,٥	Ya	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣مم
							٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	71,7	716,7	٠,٠	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايير جلاس) سمك ٣مم
									دهن النقل	املة الضرائب	به - الأسعار ش	دهن نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

وليستر سمك ٣مم	عازل مسلح بالبو	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%19,£	٤٢,٨٠	يناير
%19,£	٤٢,٨٠	فبراير
%VA,• £	٤٢,٨٠	مارس
%°V,11	٤٨,٥٠	ابريل
%£0,£7	٥٢,٤٠	مايو
	٥٢,٤،	يونيو
	٥٢,٤٠	يوليو
	٥٩,٣٠	أغسطس
	٥٩,٣٠	سبتمبر
	٥٩,٣٠	اكتوبر
	٦٥,٢٠	نوفمبر
	٧٠,٣٠	ديسمبر
	٥٣,٩٦	المتوسط



- عازل ذو أسلس بيتومينى مسلح بالبولستر أو الألياف الزجاجية عازل للرطوية للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأثرية . دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين على البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشيوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وزرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم على أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقى بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣سم



عازل للرطوبة

عازل للحرارة

عازل للرطوبة

عازل للحرارة






عازل للرطوية

													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							17,+	۱۲,۰	17,•	11,•	11,•		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠
							۱۷,۵	۱۷,٥	۱۷,٥	۱۵,۸	۱۵٫۸		بيتومين سائل RC۳۰۰ للطرق
							19,7	19,7	19,7	17,7	17,7	کجم	بيتومين سائل MCT٠ للطرق
							۲٤,٠	۲٤,٠	Y£,.	۲٤,٠	Y£,•		دهان عازل للرطوبة على البارد
									دون النقل	املة الضرائب	م - الأستعار شد	دون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ي الساخن ۲۰/۷۰	بيتومين عازل عا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1011
%1°,A	۹,٥٠	يناير
۸, ه ۱%	۹,٥٠	فبراير
%٢٦,٣	۹,٥٠	مارس
%٢٦,٣٢	۹,٥٠	ابريل
% ٩,•٩	11,	مايو
	11,	يونيو
	11,	يوليو
	11,	أغسطس
	11,	سيتمير
	11,	اكتوبر
	11,	نوفمبر
	11,	ديسمبر
	1.,0.	المتوسط



البيتومين نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللاساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت.

- دهان عازل للرطوية على البارد مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة .
- دهان لعزل الخزائت الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج . يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية . دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلقات

 - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٠ ، كجم ام٢
 - دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢

عازل للرطوبة علي الساخن




عازل للحرارة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
							71	71	71	71	71		ألواح عزل حراری بولیسترین عاشق ومعشوق (کثافة ٣٦کجم/م٣)
							**	**	77	**	**		ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)
									دون النقل	املة الضرائب	م - الأستعار شد	دون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ری بولیسترین تافهٔ ۳۲کجم/م۳)		عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%£ Y, 9	101.	يناير
%£ Y , 9	101.	فبراير
%£7,17	101.	مارس
%£7, 13	101.	ابريل
%00,17	101.	مايو
	101.	يونيو
	101.	يوليو
	١٧٠٦	أغسطس
	١٧٠٦	سبتمبر
	١٧٠٦	اكتوبر
	1910	نوفمبر
	1910	ديسمبر
_	1766	المتوسط



- عازل للحرارة من البولسترين عبارة عن الواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٢٦كجم / م٣ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٣١ سم -ألوانه الأزرق والرمادى . لايمتص المياه والرطوية ، معوق لانتشار الحريق . يستخدم في عزل الأسطح والحوانط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهباكل المعدنية .

- 1- بالطان السطح - 2- عزل أنثى فوم - 3- عزل المياه للأسطح

عازل للرطوية

عازل للحرارة

2023







رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣


دهانات أسمنتية لله احهات

							4.2. 2						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸,۲۰	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲٥	۸,۲۰		معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي
							0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)
							0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	كجم	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
							٦,٥٧	۲,0٧	۲,۰۷	۲,۰۷	٧٥,٢		دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
							۸,٠٥	۸,٠٥	۸,٠٥	۸,۰٥	۸٫۰٥		دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)
										tarti e		1 5 1- 691	The thorac stress of Section Street

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	دهانات اسمنتية	(ناعم) ابیض
11111	السعر	معدل التغير
يناير	٤,٠٤	% £ 7, 7 9
فبراير	٤,٠٤	% £ 7, 7 9
مارس	£,·£	%£7,79
ابريل	٤,٠٤	%£7,79
مايو	٤,٠٤	% £ 7, 7 9
يونيو	٤,٠٤	
يوليو	٤,٠٤	
أغسطس	٤,٠٤	
سيتمير	٤,٠٤	
اكتوير	٤,٤٥	
نوفمبر	٤,٩٠	
ديسمير	٤,٩٠	
المتوسط	٤,٢٢	



دهلتات أسمنتيه :-طلاء للواجهات الخارجية والحوانط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضي وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوي ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادي و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالقرطاسة في اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١٤٣ مم الكثافة الجافة حوالي ٦,٦ كُجم التر،

الخلط (شیکارة ۲۰۵۰م / ۱٫۵ لتر ماء) معدل التغطیة : ۲٫۵مم / م۲سمك ۱ملم

58	veto	Otex Ores		saveto	Pode
		÷	-		
		-	-		Ц
	4				Ц
	-			4 74	

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه






بياض زخرفي للواجهات والمداخل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							77,77	۲۱,۹۸	41,48	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸		بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات
							77,77	۲۱,۹۸	41,48	۲۱,۹۸	۲۱,۹۸	کجم	بياض نهاني عالي التحمل للحوانط الداخليه والخارجية
							٤,٨١	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	ــب	منتج جبسي لاعمال الضهارة على اسطح البياض والخرسانة
							٥,٠٨	£ ,V •	£,V.	£ ,V •	£ ,V •		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل



بياض جرانو لابت زخرفى للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمازجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال بياض نهائي عالى التحوانظ الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معلة فائقة الجودة ويوجد بالوان رائعة للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشائح الرقيقة الملونة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهائه بدفان علائحال الداخلية ويتم دهائه عن المناز كل الأعمال الذاخلية ويتم دهائه المناز على أسطح البياض والخرسانة الموائد والأسقف يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهائه عن المناز كل الأعمال الداخلية ويتم دهائه المناز كل الأعمال الخارجية .

مونة بطنة وضهارة جبسي ذاتي الانتصاق: هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارنز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال ويستخدم الاسطح الخرسلة والمباتي والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه



معجون حوائط بلاستبك

								-					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							9,04	۹,۰۸	۸,٦٤	۸,٦٤	۸,٦٤		داخلی
							11,77	17,97	17,97	17,9 £	17,91	متر مربع	خارجى مقاوم للعوامل الجوية
							Y1,V9	۲۰,۷۵	19,77	19,7+	19,7+		دهان تحضيرى

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات بين عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٣

لي	داخ	V VV 10
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٢,٩٢	٦,٥٠	يناير
%٣٢,٩٢	٦,٥٠	فبراير
%٢٦,٦٩	٦,٨٢	مارس
%11,00	۸,۱٤	ابريل
%17,90	۸,۱٤	مايو
	۸,۱٤	يونيو
	۸,۱٤	يوليو
	٧,٧٢	أغسطس
	٧,٧٢	سيتمير
	٧,٧٢	اكتوير
	٧,٦٧	نوفمبر
	۸٫۰٦	ديسمبر
	٧,٦١	المتوسط

٤٦ داخلی — خارجي مقاوم للعوامل الجوية ـــــــ دهان تحضيری 🚣

دهان <u>تحضيري:</u> عيارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل - رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى فيل البدء في الدهانات المانية حيث يزيد من قوة التصافها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوالط: معجون الحوالط: أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالنة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتي لتتعيم البياض الخارجي و الداخلي في معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعية و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطيقتين و يتم صنفرتة في اليوم التالي



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه





دهانات بلاستبك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۰,0۲۰	19,08.	18,30	18,30	18,30	كجم	مط داخلی إقتصادی
							71,711	٥٨,٣٩٠	00,71	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧		مط داخلى عالى الجودة (ابيض)
							1.9,1	1.7,9	91,90	91,90	91,90	لتر	مط خارجي(أكستريور) متفوق الجودة
							99,7%.	۸٧,٤٠٠	۸٦,٤٩	۸٦,٠٠	۸٦,٠٠		نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة
	•			•					10.00		1 11		Termore and a sign of a

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر دهانات بلاستیك بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	دهان بلاستيا	ك نصف لامع	دهان بلاستيا	ك مط خارجي
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	00,	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%V1,0A
براير	00,	% £ £ , ₹ ₹	٥٧,٦٧	%V1,0A
ىارس	09,50	% ۲٦, ٤٧	71,71	%07,17
بريل	٦٨,٣٩	%**,,,,	V£, Y9	% ٣٩,٨٦
ايو.	٦٨,٣٩	%£ • , Y £	٧٤,٢٩	% £ ٦, ٨٦
ونيو	٧١,١٥		٧٤,٢٩	
وليو	٧١,١٥		٧٤,٢٩	
غسطس	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
ستمبر	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
كتوبر	٧٢,٩٣		۸٥,٤٣	
وفمبر	٧٦,٥٨		۸٧,١٥	
يسمير	۷٦,٥٨		91,0.	
لمتوسط	٦٨,٣٧		٧٦,٠٠	



تعطى أعمال الدهائات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و نتم أعمال الدهائات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون -وجه بطائة و وجهين ضهارة

رجب بصنه و رحبين سهر. دهانات بلاستيك مط : عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتتج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالنة فانقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩ الحجارة للأستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

وتتوافر الدهاتات البلاستيكية باللون الإييض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فانقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم . معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨: ١١ م٢ / لتر



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستيك

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات الديكور






دهائات دیکور

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳۸٧,٦	٣٧٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		دهان ديكوري عالي الجودة دات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري
							£ ٣ ٨ , ٩	£ Y + , +	79.,.	44.,.	89.,.	äl	دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، دو تاتير رافي درجة المصنع لون رمادى غامق
							£ ٣٨, ٩	£ Y + , +	٣٩٠,٠	89.,.	79.,.	عر	. هان ديكوري بجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالى درجة المصنع لون
							۳۸۷,٦	٣٧٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع
													Marian Carana and Carana and According to the Carana and Carana an

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر دهانات الدیکور بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		3 3. 0
-	دات شكل مخملي لون ابيض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	11110
%0 £ ,00	*****	يناير
%0 £ ,00	*****	فبراير
%0 £ ,00	*****	مارس
%1.,47	۲۳۰,۰۰	ابريل
%71,07	۲۳٠,٠٠	مايو
	۲۳٠,٠٠	يونيو
	۲۳٠,٠٠	يوليو
	۲۳٠,٠٠	أغسطس
	۲۳٠,٠٠	سيتمير
	۲۳٠,٠٠	اكتوبر
	۲۳٠,٠٠	نوفمبر
	71.,	ديسمبر
	777,77	المتوسط



<u>دهانات الديكور: -</u> - دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المصطحات الجديدة والقنيمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

- دهانات ديكور دين المستعدين المنطقي طبيع المستعدات المبادرة واشكال و تأثيرات أخرى . يزداد السعر في حالة الإلوان الغامقة طريقة الاستخدام : يجب أن تكون السطح جاف و نظايف و خالي من الاترية والزيوت والشحوم والغبار . . - دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف . - دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
 - - دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
 - معدل الفرد من ٦-٨ م٢ التر



دهانات الأستر

دهانات اللاكبه





البرايمر

							9 2	J					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸۲,٦٦	۸۰,۲٦	۸۰,۲٦	19,79	19,79		برايمر سينسيتك
							££,YW	٤٢,١١	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠		برايمر اسود
							80,19	WW, V9	WY,19	٣ ٢,19	٣ ٢,19	کجم	برايمر احمر
							40,19	٣٣,٧٩	77,19	77,19	77,19		برايمر رمادى
											- Fee		# u

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٣

V VV 10	برايمر أحمر	ِ - رما <i>دي</i>
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير
يناير	1 1 , 7 9	%V1,T1
فبراير	1 4, 4	%٧١,٣١
مارس	14,7.	%17,5.
ابريل	۲۳,۸۱	% £ 1,9 Y
مايو	۲۳,۸۱	% £ 9 , . 7
بونيو	۲۳,۸۱	
بوليو	۲۳,۸۱	
أغسطس	17,70	
سيتمير	77,70	
كتوبر	77,70	
ئوقمبر	۲۸,۳٥	
يسمير	44,44	
لمتوسط	71,11	



צים

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينش).

ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايمر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس


دهانات اللاكبة

			مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
			٧٧,٦٩	٧٣,٩٨	٧٠,٤٥	44,84	17,77		مط ابيض للأسطح الداخلية
			۸٣,٤٩	٧٩,٥٢	٧٥,٧٣	٧٢,١٢	٧٢,١٢	لتر	مط ابيض للاسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة
			147,84	141,41	110,4.	11.,4%	11.,4%		نصف لامع عالى الجودة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اللاكيه بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	مط ابيض للأس والخارجية ع	
שמוויוי	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	%
فبراير	٣٨,٩٩	%
مارس	٤٢,٧٥	%٧٧,١٥
ابريل	٤٩,١٦	%11,71
مايو	٤٩,١٦	%19,47
يونيو	٤٩,١٦	
يوليو	٤٩,١٦	
غسطس	٥٤,٠٧	
سيتمير	00,17	
كتوير	00,17	
ئوقمبر	٥٧,٩٢	
يسمبر	77,+£	
المتوسط	0.,11	



دهانات اللاكنه

- الدهانات الألكيدية (اللاكيه):. طلاء تركيبي أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً -نصف لامع لامع . المواصفات المصرية رقم ٢/٢٠٠٧/٩٣ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة . و يستخدم الدهان اللاكهة كوجة نهاتي بعد تسوية الاسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية ـ أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) و يتم الدهان باللاكية بعدد ۲ وجه أو حسب الطلب .
 - الدهانات اللاكية المط
 - التنافعات المطبقة المنطقة الم



دهانات اللاكبة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
J	JJ-	5.5	J	0	5.5	5-5-	Ja	Oz.Je	0-5	J. J	<i>5</i> ,-3	3-3-	20-
							97,8.	97,17	۸۸,٦٩	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
							٧٦,٣٨	٧٢,٧٣	19,11	40,40	40,40	لتر	لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
							179,77	177,00	117,77	1.7,77	1.4,47	عر	شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
							99,97	90,17	9+,78	۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان
										tätti ta	ملة المنابات	الأسوار شا	الأسعار من قوان وحض الشركات الونتجة

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

للمعان الوان	لاكية شديد	للمعان ابيض	لاكية شديد ا	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%A . , Y £	٤٧,٨٨	%٧1,٢٢	77,97	بناير
%	٤٧,٨٨	%٧١,٢٢	77,97	نبراير
%٧٢,٨٣	07,55	%٧١,٤٦	٦٨,٦٣	مارس
%°V,VA	٦٠,٣١	%07,00	٧٨,٩٢	بريل
%10,1A	٦٠,٣١	%7 £ , # A	٧٨,٩٢	مايو
	٦٠,٣١		٧٨,٩٢	بونيو
	٦٠,٣١		٧٨,٩٢	بوليو
	77,88		۸٦,٨١	غسطس
	77,88		۸۸,٥٥	سيتمير
	77,88		۸۸,00	كتوبر
	19,10		97,.9	وقمير
	٧٥,٣٥		97,79	يسمبر
	71,17		۸٠,۲٤	لمتوسط

						A-	1	_			170	
						*	*	-			1.0 90 A0	E
						-					Yo To	بالجنيه المصرى
											00 10 70	
<u> </u>	_{je} je ^{je}	y, jsk	y jirre	ُو <u>ر</u>	73,	 ¥	71.75	.32	**************************************	357	10	

دهاتات لاكية لامع:

دهان لاكية سينيتينك لامع

دهان لاكية سينيتينك لامع

يستخدم فوق البطاتات التركيبية أو البويات البادنة أو فوقهما معاً على الحوانط و الاسطح الخشبية و المعننية .

مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوانط اللامعة في المهاني السكنية والعلمة .

يمكن تخفيف اللاكية بالتنر

أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضيه بفرشاة جافة .

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى

معدل القرد من ١٢:١٠ م٢ ليتر للوجة الواحد يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخينة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام .

معجون حوائط بلاستيك دهانات بلاستيك دهانات الديكور البرايس معجون حوائط بلاستيك دهانات اللاكيه

دهانات الأستر

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل


دهانات اسمنتية للواههات دهاثات الأستر

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							\$77,7	\$11,75	\$11,75	\$11,75	\$11,75		سيللير بولي استر
							1 + 1 , 7	97,09	97,09	97,09	97,09		ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب
							1.9,9	1+1,77	1+1,77	1+1,77	1+1,77	کجم	ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات
							1.0,07	91,77	91,87	91,77	91,77		ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات
									10.11	0 - 1 - 1 - 1			Termore strong and a second

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاستربين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

لدهان الاخشاب	ورنيش الكيدى ا	V VV 10
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%9٧,•٣	٤٧,٥٠	بناير
%9٧,•٣	٤٧,٥٠	فيراير
% 1,01	٥٠,١٦	سارس
%00,£9	٦٠,١٩	بريل
%74,14	٦٠,١٩	مايو
	۲۰,٤٢	بونيو
	۲۰,٤٢	وليو
	٧٤,٤٤	غسطس
	٧٤,٤٤	ستمبر
	٧٤,٤٤	كتوبر
	٧٧,٣٥	وفمير
	۸۵,۰۹	يسمبر
	71,70	لمتوسط



دهان تحضيری لدهان الأخشاب : يتم سنفرة السطح بسنفرة ۲۲۰ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيری عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدی لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدّس الرش ، ضُغطُ الرش ٤-٥ بار بقطر فوهه ٤,١-٣,١ مللي أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعنى للتخفيف١٠ :

معدلُ الفرد: ١٢-١١ م٢ /كجم ورنيش نيترو سيليوز لامع او مطمقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات:

يتُم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشاللكودي ويتميز بالصاديه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : تتر نيترو سيليوزي .

دهانات بلاستيك دهانات الديكور البرايس

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

معجون حوائط بلاستيك

شركات المواد العازلة

البريد الالكترونى	المعنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
info@insumat.com	٤ ١ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	*********	7 8177709	Manufacturing Insulating Materials & Ry- Products Co.	١
	70 N N N N N		TOAO£. A£	CMB	
cmb@cmbegypt.com	٩ ٣ ٣ش الهرم الجيزة	٣ 0٨0 ٩ ٨0٨	***********	G R O U P شیاع الحدیث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	۲
	ش بورسعيد - الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول		.10117191	التعاون للبترول	٤

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور اشالمصانع الأميرية القاهرة	££&\£.0\	££910.££	ا باكين	١
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	~ 0\00\00	~ 0\0£.\£	CHEMICALS FOR MODERN CUITOING WWW-Cmb-03	۲
www.savetoegypt.com	 ٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية 	Y£V\\\$£٣\	7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F .	Saweth Sugalu	٣
egy.sika.com	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الأولي أ قطعة رقم ، البلوك ١٣٠٣٥ – مصر	75571.509	Y £ £ \$ \$ 11 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	BUILDING TRUST	ŧ

شركات قرميد فخار

البريد الإلكتروني	العنوان	اثفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	££7V9£1Y	££7V9£.0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	

مستلزمات کهرباء

2023



أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين





خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

							-55 -						
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							977,7	977,7	977,7	977,7	977,7		۲ مم ۲
							۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	۱۳۳۳,۱	اللقة	۳ مم ۲
							1771,9	1771,9	1771,9	1771,9	1772,9	(۱۰۰م.ط)	؛ مم ۲
							Y011,1	Y012,1	Y08£,1	Y011,1	Y012,1		۲ مم ۲

أسلاك نحاس معزول - تتكون الإسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C. - تستخدم للتوصيلات الكهربانيه المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المزول من عامر ٢٠٧٧–٢٠٧

	,,,	,,-,,,,	-	
£مم¥	سلك	۲مم۲	سلك ا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
%9 <i>٣,•</i>	۸۹۳,۸۰	%9Y,7	197,	يناير
%9 ٣,•	۸۹۳,۸۰	%9Y,7	197,	فبراير
%9 ٣ ,•	۸۹۳,۸۰	% ૧ ٢,٦	197,	مارس
%9 ٣ ,•	۸۹۳,۸۰	% ૧ ٢,٦	197,	ابريل
%• ,••	1771,9.	%•,••	1777,1.	مايو
	1771,9.		1777,1.	يونيو
	1771,9.		1777,1.	يوليو
	1771,9.		1777,1.	أغسطس
	1771,9.		1777,1.	سيتمير
	1771,9.		1888,1.	اكتوبر
	1771,9.		1777,1.	نوفمبر
	1771,9.		1888,1.	ديسمير
	1 £ £ V , A V		1119,£.	المتوسط

								^			Y 60.	
								_	_		1/0.	\$
						-	-	-	-	-	110.	[
											10. 10.	
 _y ,à ý	y jeb	z jeze p	ze is	33,8	yj. yr.	*	N. S.	337	***	ji ⁿ	7	

gzlixun.en akinaba.com

مواسیر بلاستیك | ا . رمادی غامق

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين


مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ه ابيض

اسلاك نحاس معزول

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							7749	7/44	7.744	7749	7749		۱۲ مم ۲
							17507	18601	18601	17507	17507	اللفة	۲۰ مم ۲
							1876.	1876.	1876.	1876.	1876.	(۱۰۰م.ط)	۳۵ مم ۲
							7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7	7 £ 10 7	7 £ 1 0 7		۵۰ مم ۲

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معنل تغير سعر الاسلاك النماس المزول بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٧٣ بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۲مم۲	سلك د	۱ مم۲	سلك ٦	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام ۲۰۲۲
%٠,٢	7777	%9£,7	7 £ V .	يناير
%•,19	2772	%9 £ , Y	7 £ 7 •,7	فبراير
%٠,١٩	2772	%9£,1A	7 £ 7 •,7	مارس
%٠,١٩	2772	%9£,1A	7 £ 7 •,7	ابريل
%·,··	17507	%·,··	٦٧٣٨,٥	مايو
	17507		٦٧٣٨,٥	يونيو
	17507		٦٧٣٨,٥	يوليو
	17507		٦٧٣٨,٥	أغسطس
	17507		٦٧٣٨,٥	سيتمير
	17507		٦٧٣٨,٥	اكتوبر
	17507		٦٧٣٨,٥	نوفمبر
	17507		٦٧٣٨,٥	ديسمبر
	1171.		0719,.0	المتوسط



كابلات (نحاس معزول شعر)

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
							1.4,4	1.7,7	1.7,7	1.7,7	1.7,7	متر طولی	نحاس ۲×۲ مم۲
							198,9	194,9	194,9	194,9	194,9	مدر صوبی	نحاس ٤×٠١ مم٢

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النماس المعزول بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

×۱۰مم۲	نحاس ٤:	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שאוויוי
%1.1,٧	۹۸,٦٠	يناير
%1.1,7	۹۸,٦٠	فبراير
%1·1,V	۹۸,٦٠	مارس
%1·1,V	۹۸,٦٠	ابريل
%٠,٠	194,9+	مايو
	194,9+	يونيو
	194,9+	يوليو
	194,9+	أغسطس
	194,9+	سيتمير
	194,9+	اكتوبر
	194,9+	نوفمبر
	194,9+	ديسمبر
_	170,57	المتوسط

أسلاك نحلس معزول شعر
- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التأكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض






الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							11.,4	11.,4	11.,4	11.,4	11.,4		نحاس ٤×٤ مم٢
							107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	متر طولی	نحاس ٤×٤ مم٢
							777,	777,1	777,1	777,1	777,1	'	نحاس ٤×١٠ مم٢
									ن النقل	لة الضر انب دو	- الأسعار شام	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو

معدل تغير سعر الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		••
× آمم۲	نحاس ؛	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמוויו
%9 ٣ ,٨	٧٨,٧٠	يناير
%9 ٣ ,٨	٧٨,٧٠	فبراير
% ٩٣ ,٨	٧٨,٧٠	مارس
% ٩٣,٧٧	٧٨,٧٠	ابريل
%·,··	107,0.	مايو
	107,0.	يونيو
	107,0.	يوليو
	107,0.	أغسطس
	107,0.	سيتمير
	107,0.	اكتوبر
	107,0.	نوفمبر
	107,0.	ديسمبر
	177,9.	المتوسط



<u>كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المبائي ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

						ι -		<u> </u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠	٧٨٢,٠		نحاس ۳×۳۵+۱۲ مم۲
							9£1,7	9£1,7	9 £ 1 , 7	9 £ 1 , 7	9 £ 1 , 7	ľ	نحاس ۳×،۰+۲مم۲
							١٣٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	۱۳٤٠,٦	متر طولى	نحاس ۳×۲۰+۵۰ مم۲
							1804,1	1808,3	1808,7	1808,7	1808,2	ľ	نحاس ۳×۹۰+۰۰ مم۲
							700£,0	700£,0	T00£,0	7001,0	7001,0		نحاس ۱۸۰×۳+۹۰ مم۲
		-	-						15.11				Terminate the u.S. of the

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معىل تغير سعر كابلات (نماس مسلح ضغط منخفض) بين عامى ٢٣-٦-٢٦. ٢

نحاس ٣×٥	عام۲۰۲۲
السعر	عم ۱۰۱۱
1777,	يناير
1777,	فبراير
1777,	مارس
1777,	ابريل
Toot , o	مايو
Toot , o	يونيو
Toot , o	يوليو
Toot , o	أغسطس
Toot , o	سيتمير
Toot , o	اكتوبر
Toot , o	نوفمبر
T00£,0	ديسمير
1977,1	المتوسط
	1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

77				
× × × × × 1λο.	×			
170.				
A0.	•			

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض - تتكون من P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المبائي ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.

موصل تعلمي داوي ان موسال المسال الوران المسال الوران المسال الوران المسال المس

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 ، ه ابيض





أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ، ه ابيض

كابلات التليفون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳,۷	۳,۷	٣,٧	٣,٧	٣,٧	متر طولی	اسلاك نحاسية ١×٢× ٦,٠مم
							٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	٧,٣	مر عوتی	اسلاك نحاسية ٢×٢×٦, ٠مم
									ن النقل	لة الضر انب دو	- الأسعار شام	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة دو

معدل تغير سعر كابلات التليغون بين عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٧

۲۰,۱۱:	×Y×Y	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%10,9	٤,٤٠	يناير
%10,91	٤,٤٠	فبراير
%10,91	٤,٤٠	مارس
%10,91	٤,٤٠	ابريل
%• ,••	٧,٣٠	مايو
	٧,٣٠	يونيو
	٧,٣٠	يوليو
	٧,٣٠	أغسطس
	٧,٣٠	سيتمير
	٧,٣٠	اكتوير
	٧,٣٠	نوفمير
	٧,٣٠	ديسمير
	٦,٣٣	المتوسط

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

أسلاك (نماس معزول)

کابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت





انترنت

								<i></i>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٣197, £	7197,£	W197,£	7197,£	7197,£	اللقة ٣٠٥	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT°UTP
							£ 4 7 7 7 0	٤٣٨٣,٥	£ 4 7 7 7 0	٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	متر	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT\UTP
									ن النقل	لة الضرائب ده	- الأسعاد شاه	ن نسب الخصم	الأسعاد من قوائم بعض الشركات المنتجة بم


سعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

TVO. TVO.

معدل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٢

CAT	UTP	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%£٧,٩	797£,	يناير
%£٧,٨٩	Y97£,	فبراير
%	Y97£,	مارس
% £٧,٨٩	797£,	ابريل
%·,··	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	مايو
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	يونيو
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	يوليو
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	أغسطس
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	سيتمير
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	اكتوبر
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	نوفمبر
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	ديسمبر
	7910,50	المتوسط

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
مواسیر بادستیك 🗆 - رمادی غامق
مواسير بلاستيك 🗆 . ه ابيض





خراطيم بلاستيك به لي الثيلين

						یں	، بوتی اینین	عيم برسي	در ا				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							710	۲۰۵,۰	190,.	190,.	190,.		۱۳ مم
							441	۲٥٨,٠	7 £ 7 , .	717,.	717,.	اللفة (٣٠متر)	۱۹ مم
							100	٤٣٣,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	٤١٢,٠	1	۲۳ مم
							۳۰۸	194,.	۲۷۹,۰	779,.	۲۷۹,۰		۱۳ مم
							441	۳٥٣,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللفة (٥ ؛متر)	۱۹ مم
							٦٠١	٥٧٢,٠	0 6 0 , .	0 6 0 , .	0 6 0 , .]	۲۳ مم
	-	-	-	-	-		-	-	-	ن النقل	- باملة الضرانب دور	- لخصم - الأسعار ش	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب ا

كابلات تليفونات

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ، ه ابيض



خراطيع بلاستيك (يولى النيلين) - نقوم الخراطيم البلاستيكية المغرغة في ريط الاعمال الكهربانية بعضها ببعض والخراطيم البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.



معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللغه ٤٥)

بین عامی۲۰۲۲ –۲۰۲۳

	**			
عام٢٠٢١	مقاس	۱۲ مم	مقاس	۲۳مم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	***,**	%°۲,۷	۳۸٥,٠٠	%£1,7
فبراير	***,**	%°۲,۷	۳۸٥,٠٠	%£1,7
مارس	7 £ 7,	%TA,A£	٤٢٣,٠٠	% T A , A £
ابريل	***,	% ۲ ٧ , £ £	٤٥٠,٠٠	% ۲۷, ۱ ۱
مايو	***,	%٣٣,9 £	٤٥٠,٠٠	%٣٣,0٦
يونيو	***,		٤٥٠,٠٠	
يوليو	***,		٤٥٠,٠٠	
أغسطس	77£,		٤٢٨,٠٠	
سيتمير	77£,		٤٢٨,٠٠	
اكتوبر	77£,		٤٢٨,٠٠	
نوفمير	77£,		٤٢٨,٠٠	
ديسمبر	۳۰٥,۰۰		£9£,	
المتوسط	777,01		٤٣٣,٢٥	_





خرطيم بلاستيك بولى ايتيلين فلكسبل

									<u>'</u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٥٩,٠	٥٦,٠	٥٣,٠	٥٣,٠	٥٣,٠		۱۳ مم
							٦٧,٠	٦٤,٠	٦١,٠	٦١,٠	٦١,٠	اللفة (۲۰متر)	۱۲ مم
							11.,.	1.0,.	1,.	1,.	1,.	, ,	۲۳ مم
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												


خراطيم بولي ايثلين مرنة

معمل تغير سمر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۲۳ مم	مقاس	V . V \ .10
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۱
%££,9	19,	ناير
%££,9	19,	براير
%٣٣,٣٣	٧٥,٠٠	ارس
%17,77	4.,	بريل
% 77, 77	4.,	ايو
	4.,	ونيو
	4.,	وليو
	٧٨,٠٠	غسطس
	٧٨,٠٠	سيتمير
	٧٨,٠٠	كتوير
	٧٨,٠٠	وقمير
	4.,	يسمير
	۸۱,۲۵	لمتوسط

				٠
--	--	--	--	---

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات . - تستخدم للتوصيلات الكهريانيه المدفونة .



مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ه ابيض





مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							011,7.	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
							۷۷۱,۵۰	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۲ مم
							۱۰۰۸,۸۰	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	1.71,7.	۳ میسوره بطون ۳م)	۱۹ مم
							1 • ۸٧, ٩ •	1117,7.	1117,7.	1117,7.	1117,7.		۲۳ مم

معدل تغیر سعر موسیر بلاستیك أ□ت رمادي غامق بین عامی ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

۱۲ مم	مقاس	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	ם און די די
%٧٠,٨	٤٦٢,٠٠	ناير
%٧٠,٨	٤٦٢,٠٠	براير
%V·,VA	٤٦٢,٠٠	ارس
% T 9 , T A	٦٠٩,٨٤	بريل
%٢٦,01	٦٠٩,٨٤	ايو
	٦٠٩,٨٤	ونيو
	٦٠٩,٨٤	وليو
	٦٠٩,٨٤	غسطس
	٦٨٦,٠٠	ستمير
	٦٨٦,٠٠	كتوير
	٧٨٩,٠٠	وقمير
	٧٨٩,٠٠	يسمير
	710,58	لمتوسط





أسلاك (نعاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض




مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
ماسورة ۲۰ مم سمك خفيف قطر خارجي ۲۰ مم والداخلي ۱۷٫۶ مم	لغة ٣٤٣م	1100,7	17.4,1	17.4,1	14.4,1	17.4,1							
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلى ٢٨,٦ مم	لفة ١٥×٣متر	9.41,4	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9	1.7.,9							
ملسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلي ٤٠١، مم	لقة ه×٣متر	٧٢٧,٠	٧٦٤,٤	٧٦٤,٤	٧٦£,£	V1£,£							
الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دو	ون نسب الخصم	- - الأسعار شاما	لة الضرائب دور	ن النقل			-	-	-	-	-	-	

معمل تغير سعر موسير بلاستيك أ□ ت□أبيض بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	ماسورة ۲۰ مم س خارجی ۲۰ مم وا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%£1,Y	۸۱۵,۰۰	ناير
%£	۸۱۵,۰۰	براير
%£	۸۱۵,۰۰	ارس
%Y,AY	117.,	بريل
%Y,AY	117.,	ايو
	117.,	ونيو
	97.,	وليو
	970,70	غسطس
	41.,1.	ستمير
	41.,1.	كتوير
	97.,7.	وقمير
	930,30	يسمير
_	976,	لمتوسط





أسلاك (نحاس معزول)

کابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضفط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات





مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
جلبة ماسورة ٢٠مم UPVC		٥,٩	٦,٢	٦,٢	٦,٢	٦,٢							
جلبة ماسورة ٣٢مم UPVC	1	٥,٥	۹,۹	۹,۹	۹,۹	۹,۹							
جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC	1	10,1	Y7,£	44,£	77,£	۲٦,٤							
کوع ماسورة ۲۰مم UPVC	1	۸,۹	۹,۳	۹,۳	۹,۳	۹,۳							
کوع ماسورة ۳۲مم UPVC	عدد	۲٥,٧	**	**	**	**							
کوع ماسورة ٥٠مم UPVC	1	۶۵,٦	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤	٥٨,٤							
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC	1	11,0	17,1	17,1	17,1	17,1							
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC	1	41	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳							
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC	1	٦٠,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢	٦٣,٢							
الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الـ	ع لخصم - الأسعار ش	شاملة الضرانب دور	ن النقل				•						

انترنت خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ، ه ابيض

							•					A. Vo V. To T. To T. To T. To T.	والجنوب المصرى	
<u> </u>	ن ^و فر	4.5°E	jy.	y je	* ₃ ,		ķ	y ³	yy ^a	} ³	ş ⁱ			
<u></u> ——∪P	ة ۲۰مم VC ة ۲۰مم VC ة ۲۰مم VC	جلية ماسور كوع ماسور		-*	مم UPVC مم UPVC	ماسورة ۳۲ ماسورة ۳۲ ماسورة ۳۲	جلبة كوع	جلبة ماسورة ٥٠مم UPVC ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						



معدل تغير سعر قطع خاصة لموسير بلاستيك أ□ ت□ أبيض بين عامى ٢٠٠٧_ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	جلبة ماسورة	۲۰مم UPVC	كوع ماسورة	UPVC مم
عام۱۰۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤,١٢	%£٣,٢	٣,٣٤	%177,0
فبراير	٤,١٢	%0·,£9	٣,٣٤	%1 Y A , £ £
مارس	٤,١٢	%°·,£9	٣,٣٤	%174,££
ابريل	٥,٦٠	%11,.4	ለ,ጓጓ	%٣٩,٧٢
مايو	٥,٦٠	%1.,٧1	ለ,ጓጓ	61,
يونيو	٥,٦٠		۸,٦٦	
يوليو	٤,٨٠		٧,٤٠	
أغسطس	٤,٨٠		٧,٤٠	
سيتمير	٤,٨٠		٧,٤٠	
اكتوير	٤,٨٠		٧,٤٠	
نوفمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
ديسمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
المتوسط	٤,٨٣		٦,٧٠	

شركات كابلات الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقِم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	ط
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	0 V 0 9 9 V Y Y	********	ELSEWEDY C A B L E S	1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	Y 79.0. 1A	779.0.7. 779.£X£7	EC N EGYPT CABLE	۲

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
sales@engineeing-home.com	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية – الجيزة العجوزة الجيزة	۳۳۰٤٣٣٤٨	٣٣.٤٣٣٤ ٧	ENGINEERING HOUSE	١
factories@alamalplasticpipes.com	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	*****	۲ ۷۷ 0. ۲ 0۷	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
	طريق المربوطية – شبرامنت –الجيزة	٣٧٧.٩. ٧٤	۳۷۷.9۳1	ALAA ELDIN PALSTICS	٣

خامات تشطیب 2023








سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							17	17	17	17	17	w .	خشب سوید موسکی (فنلندی)
							Y9	79	79	79	79	۰ م	خشب زان مبخر (رومانی) - أطوال
									، دون النقل	شاملة الضرائب	سم - الأسعار ا	دون نسب الخص	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة ا

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣


		Ti-		
، زان	خشب	ید موسک <i>ی</i>	خشب سور	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	באווייי
%17£,A	179	%V•,Y	96	يناير
%177,1	18	%11,1	44	فبراير
%1.٧,1	11	% ٣ ٩,١	110	مارس
%٧٠,٦	17	%1£,٣	16	ابريل
%31,1	14	%17,8	1:70.	مايو
	14		1:70.	يونيو
	140		170	يوليو
	14		17	أغسطس
	190		180	سيتمير
	190		180	اكتوبر
	*1		١٣٨٥٠	نوفمبر
	7 :		150	ديسمبر
	177		١٢٨٤٦	المتوسط



<u>الاخشاب</u> - الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة . الخشُّب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلاه شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه.







الخشب






الخشب

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
								110.	110.	110.	110.	110.		خشب کونتر مضغوط ۱۸ مم
								۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۲٥.	۱۲۲ × ۲۴۴سم	أبلاكاج أسيوى ٣مم
								٣١.	٣١.	٣١.	٣١.	٣١.		أبلاكاج أسيوى عمم
_												. 4		Maria de la fin

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

سیوی ځمم	ابلاكاج اس	ضغوط ۱۸ مم	خشب كونتر م	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%91,£	177	%^0,0	77.	بناير
%YA,*	١٧٤	%10,0	77.	فبراير
%1٧,1	140	%V٦,٩	٦٥.	مارس
%£Y,7	۲۱.	%£٣,A	۸.,	ابريل
%£ • ,9	***	%£٣,A	۸	مايو
	**.		۸	يونيو
	**.		۸.,	يوليو
	**.		90.	أغسطس
	**.		97.	سيتمير
	**.		97.	اكتوير
	۲۸۵,۰۰		1	نوفمير
	۲۸۵,۰۰		11	ديسمير
	***		۸۳۸	المتوسط



سب الموسى . هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لإيتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .

الفشب

الألمونيوم

قطاعات أ□ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم






الألومنيوم

Ī	ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
								170	171	1 £ 7	150	181	الطن	فضى مؤكسد
I								177	177	158	1 £ V	187		ملون

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سمر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢

ين	ملو	سۇ كسىد	فضی ۵	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%1٣,•	۸۱۰۰۰	%1 ٣ ,٨	۸٠٠٠٠	يناير
%V•,4	۸٦٠٠٠	%٧٠,٦	۸۰	فبراير
%٣٣,٦	1.4	% ٣ ٤,•	1.7	مارس
%۱۲,•	117	%1 Y, 9	117	ابريل
%v,v	117	%Y,A	117	مايو
	1.4		1.1	يونيو
	1.7		1.1	يوليو
	9 £		98	أغسطس
	1.7		1	سيتمير
	110		111	اكتوير
	17		119	نوفمير
	172		177	ديسمبر
_	1.0917		١٠٤٨٣٣	المتوسط



<u>معرسوب</u> - يشير بغفه وزنه وقله كثافته ومتنته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - بجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هينة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة

الواح تجليد خفيفة الوزن

الفشب

قطاعات أ□ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الألمونيوم

كرانيش الفوم



قطاعات upvc


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							7 7 7 7	7777	7777	770.	770.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد
							7117	7117	٣1 \ \ \	٣.٣٥	٣٠٣٥		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
							۳.۸۷	۳.۸۷	۳.۸٧	791.	791.	Ya	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد
							7170	7170	7570	٣٣٠.	**	۴,	قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥ امم به زجاج مفرد وضلفة سلك
							7997	7997	7997	۲۸0.	۲۸٥.		قطاع مفصلي عرض ۲۷مم به زجاج مفرد
							77.77	77.77	77.77	7000	7000		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغیر سعر □ ۲ . ۵ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

п				
	قطاع منزلق عرض ۸ وضلفاً	٨٨مم په زجاج مقرد	قطاع منزلق عرض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%00,7	190.	%°°,•	171.	بناير
%00,7	190.	%°°,.	171.	فيراير
%09,4	۲	%°A,°	1400	مارس
%TA,0	۲۳	%٣A,£	۲۰۱۰	ہریل
%TA,0	۲۳	%٣A,£	۲۰۱۰	مايو
	۲۳۰۰		7.1.	ونيو
	۲۳۰۰		7.1.	وليو
	۲۳۰۰		7.1.	غسطس
	۲۳۰۰		7.1.	سبتمبر
	۲۳		۲۰۱۰	اكتوبر
	107.		**11	ئوقمير
	107.		7711	يسمير
	7700		1977	المتوسط

													£A	
12.1								*	*	*	*	*	FT FF TV T£	3 - 4
	ye ⁿ	y,ès ^è	_H ight	jert	y je i	33.94	y) ³	*	34.35	Y.	**	şi ⁿ		

- فطاعات <u>UPVC</u>
 قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :
 ۱- يعتبر كديل للغشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
 ۲- ماتي لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه
 ۳- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره ٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات ٥- غير موصل للكهرياء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع







زجاج شفاف

								٠.5					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							444,.	777,7	777,7	777,7	777,8		شفاف ٣مم
							Y97,£	۲۸٥,٠	۲۸٥,٠	۲۸۵,۰	۲۸٥,٠	م۲	شفاف عمم
							111,7	170,77	170,77	170,77	170,77	·	شفاف ٢مم
													97.99

- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

قطاعات أ□ت ج

الفشب

الألمونيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



- الزجاج عبارة عن مركب كيمانى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)
 الزجاج عبارة عن مركب كيمانى أساسة الرمل (ثانى أكسيد السيليكون)
 ويب أن تطابق الواح الزجاج المواصفات القالسية المصرية رقم ٢٠٥ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .
 و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المفاسب ما يلى :1- حساب معامل الزجاج لكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة
 ٢- حساب معامل الزجاج لكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة
 ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذي يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .
 تمنز المسطح أشفاف |

 - - . يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

المم	شفاف	£ مم	شفاف	V . V V .1c
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17T,A	19.,.	%119,7	180,0	ئاير
%17T,A	19.,.	%119,Y	180,0	براير
%117,7	۲٠٠,٠	%11.,٣	180,0	بارس
%AY,•	777,7	%٧٨,٦	109,7	بريل
%q.,۲	777,7	%A0,V	109,7	ايو
	***,*		100,.	رنيو
	707,0		188,1	رليو
	۲۰۰,۸		187,5	غسطس
	707,0		188,1	ىتمېر
	707,0		188,1	نتوير
	WY£,9		***,*	وفمير
	٣ ٧٤,٩٠		* * * *	يسمير
	710		177	متوسط





زجاج ملون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٦٣٢,٧	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢	٦٠٤,٢		برونز ۲مم (فامیه)
							0 £ V , Y	٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨	019,1	م۲	أخضر خام ٢ مم
							٦١٥,٦	۵۸٦,٠	٥٨٦,٠	۵۸٦,٠	٥٨٦,٠		أزرق بريفا بلو خام ٦ مم

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الألمونيوم

قطاعات اٰ□ت ج

الغشب

الزجاج


بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



الزجاج الملون ويتوافر الزجاج الملون باسمك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك المم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.

معدل تغیر سعر الزجاج بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

میه ۲مم	برونز فا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
%1 £ £ , 7 7	7 £ V ,	يناير
%1 £ £ , 7 7	7 £ V ,	فبراير
%1TT,TA	***,**	مارس
%110,79	۲۸۰,۰۰	ابريل
%170,97	۲۸٠,٠٠	مايو
	***,**	يونيو
	۳۰۲,۱۰	يوليو
	۳٠٧,٨٠	أغسطس
	۳۱۹,۲۰	سيتمير
	٣19,٢ .	اكتوبر
	111,7.	نوفمبر
	1111	ديسمير
	٣٠٩,٢٩	المتوسط





الفشب

الألمونيوم

قطاعات ا□ت ـ

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الزجاج

زجاج سبكوريت

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							77£,A	707, £	707, £	T0T,£	707, £		سيكوريت شفاف ٤ مم
							٥١٣,٠	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	£97,7	£97,7]	سیکوریت شفاف ۲ مم
							٧٠١,١	177,1	177,1	٦٧٢,٦	177,1	۲۶	سیکوریت برونز (فامیه) ۳ مم
							110,1	۵۸۸,۲	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢		أخضر سيكوريت ٦ مم
							٦٨٤,٠	701,1	701,1	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤]	أزرق سيكوريت ٦ مم
													- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٣

سیکوریت برو:	مقاقب ۲ مم	سيكوريت أ	عام۲۰۲۲
السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
444	%17,0	٣٠٢	ناير
444	%14,0	٣.٢	براير
710	%٦٠,٣	٣٠٨	بارس
۳٦٠,٠	%°A,Y	۳۱۲,۰	بريل
۳٦٠,٠	%7 £ , £	۳۱۲,۰	ايو
۳۰۰,۰		**.,.	ونيو
707,£		۳۰۲,۱	وليو
77£,A		۳۰۷,۸	غسطس
441,1		719,7	ىبتمبر
441,1		719,7	كتوبر
017,.		797,7	وقمير
017,		797	يسمير
۳۷۸		۳۱۹	متوسط
	### ##################################	السعر	السعر معدل التغير السعر السعر معدل التغير السعر السعر معدل التغير السعر السعر ١٣٩ / ١٣٩ / ١٣٩ / ١٣٩ / ١٠٠٠ السعر ١٣٠٠ / ١٣٠ / ١٣٠ / ١٣٠ / ١٣٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠٠ / ١٣٠ / ١٣٠ /

- 01. - 17. - 17. - 71. - 71. - 71. سيكوريت شفاف ۽ مم 🛶 سیکوریت شفاف ۳ مم ــــــــ

الزجاج المقسى (سيكوريت) ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ما التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ في درجات الحرارة

و بينانت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٢٠٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريفا) كما يمكن معالجة أى ألواح

ر المواسعة المعطورية رضم - 4 و يوادر بودسواق ربيدع سيووريت معلف و بروير و سون و زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى . و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٢مم عند أستخدامه فى واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم فى أبواب المداخل .

الأسقف المعلقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش القوم

الخشب

الألمونيوم

قطامات أ□ت ج

الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

بدائل الزجاج





ألواح بولى كربونيت مصمت

									<u> </u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	اللوح	ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٢,١٠×٨,٥
							****	779.,.	****	****	779.,.	التوح	الواح كريستال الوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٢,١٠٠،٥
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

الواح كريستال ألوان سنك ٢مم مقلس اللوح ٢٠٠٠,٥٠٠ - ألواح كريستال ألماتي ٢٠٥ مم مقلس ١٠٠٠ ٥,٨٠٠ - الواح كريستال ألماتي ٢٠٥ مم مقلس اللوح ٥,٨٠٢,١٠٠ -

معدل تغیر سعر بدیل زجاج ألواح کریستال ألوان سمك ۲ مم مقاس اللوح ۲۰۱۰×۵۰۸۰ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		• •
لوان سمك ٢مم	ألواح كريستال أ	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	11110
% ^{1.,} Y	1170,	اير
% ٦٠,٧٠	1:40,	راير
%٣A,٧٩	170.,	ارس
%٣A,٧٩	170.,	ريل
%٣A,٧٩	120.,	ايو
	170.,	إنيو
	170.,	ليو
	170.,	غسطس
	170.,	يتمير
	170.,	توير
	170.,	فمبر
	1800,00	سمير
_	1779,17	متوسط

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية.

عازل للحرارة و الرطوية و الصوت.

مقاس اللوح ٢,١×٨,٥ -....

ينتج بالوان عديدة مثل جولدن، بريلانت، ديلوكس، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥٠،٤، ٥، ١٠، م و تتسم بأستخداماتها المتعدة في

أعمال الديكورات وغيرها .

٦٧





ألواح بولى كربونيت مفرغ


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							*1,.	*1,.	*1,.	*1,.	*1,.		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
							1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.70,.	1.70,.	اللوح	مفرغ ٥,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
							940,.	9 7 0 , .	9 ٧ 0 , •	9 7 0 , .	9 7 0 , •		مفرغ سمكه, عمم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر بدیل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولی ٦ مم

مقاس اللوح ۲۰۲۳/۸۰ بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۳

عدد المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب									
مع مقاس اللوح ۵٫۸٫۵	مقرغ ألماتي ٦، ٢,١	عام ۲۰۲۲							
معدل التغير	السعر	1111							
%17,A	1798,	بثاير							
%17,A·	1798,	فبراير							
%17,A·	1798,	مارس							
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	بريل							
%٠,٦٢	۲۰۸۷,۰۰	مايو							
	۲۰۸۷,۰۰	بونيو							
	۲۰۸۷,۰۰	بوليو							
	۲۰۸۷,۰۰	غسطس							
	۲۰۸۷,۰۰	سيتمير							
	۲۰۸۷,۰۰	كتوير							
	۲۰۸۷,۰۰	وقمير							
	۲۰۸۷,۰۰	يسمير							
	7.11,70	المتوسط							



الواح بولى كاربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة . و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .



قطاعات اٰ□ت ج

الزجاج

الفشب

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية


الأسقف الملقة

الواح تجليد خنيفة الوزن

كرانيش الفوم







الإلواح الجيسية الإلواح الجيسية

سمك٥,٢ مم	الالواح العادية	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1.11
%°·,•	1,	يناير
%°·,··	1,	فبراير
%°·,··	1,	مارس
% ٣ ٦,٣٦	11.,	ابريل
% ٣ ٦,٣٦	11.,	مايو
	1 £ . ,	يونيو
	1 £ . ,	يوليو
	1 £ . ,	أغسطس
	1 £ . ,	سيتمير
	1 £ . ,	اكتوير
	10.,	نوفمبر
•	10.,	ديسمير
	177,77	المتوسط

الأسقف الملقة	
الواح تجليد خفيفة الوز	
كرانيش الفوم	

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

- تستخدم الإلواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوانط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

الألمونيوم

قطامات ا□ت د

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الواح تمليد خفيفة الوزن

كرانيش القوم

الأستف الملقة





بلاطات أسقف معلقة

								<u> </u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠		بلاطات جبسية ٢٠*٠٠ (أرمسترونج)
							T £ 0 , .	710,.	۳۰۰,۰	۲٥٠,٠	۲٥٠,٠]	بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٢٠*٠٠ سمك ٥٠٠ مم
							٥٢,٠	٥٢,٠	۵۲,۸	£ £ , •	£ £ , •	` ۲۰	اكسسوار عادي
							٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٥٥,٠	٥٥,٠		اكسسوارثقيل
										15.11			7 11 -1 - 21 - 11 - 1 - 1 - 11

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

بلاطات جيس	عام ۲۰۲۲
السعر	1111
٦٠,٠٠	بناير
٦٠,٠٠	نيراير
1.,	سارس
٦٥,٠٠	بريل
٦٥,٠٠	سايو
٦٥,٠٠	ونيو
٦٥,٠٠	وليو
٦٥,٠٠	غسطس
٧٠,٠٠	سيتمير
٧٠,٠٠	كتوير
٧٥,٠٠	وقمير
٧٥,٠٠	يسمير
77,70	لمتوسط
	7., 7., 7., 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70,



- _ يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات . - استخدامات الأسقف المعلقة:
 - * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة.
 - * يعطي السقف شكل أنيق.
 - * يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير. * اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف.
 - * عزل الصوت والحرارة.
 - * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- أب استقد جيسية عبارة عن ألواح جيسية أو بلاطات جيسية و هو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حانط أو دهانات .
- ٢- أسقف معدنية عبارة عن الواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا

٧.





الفشب

الألمونيوم

قطاعات أ□ت ج

الزجاج


ألواح تجليد خفيفة الوزن

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	7 £ 7 , .		الواح سمك ٢ سم
							۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	م۲	الواح سمك ؛ سم
							٥٥٠,٠	00.,.	00.,.	٥٥٠,٠	00.,.		الواح سمك ٨ سم
		-	_			_			_				

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

,	7 7 7 7 9	
۲ سم	سمك	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
% £ £ , •	178,	يناير
% £ £ , •	174,	فبراير
% £ £ , •	178,	مارس
%TT,V	140,99	ابريل
%TT,V	140,99	مايو
	140,99	يونيو
	14.,99	يوليو
	19.,	أغسطس
	19.,	سيتمير
	19.,	اكتوير
	۲۰۸,۹۹	نوفمير
	۲۰۸,۹۹	ديسمبر
_	184,77	المتوسط



- الواح إنشانية خفيفة مارموكس بورد الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيير جلاس

 - انواح تجديد تحديد الوزن تنتج من المواييندرين المعنول بالبقي مصادة من الجهين بعبله من الموله الاستنتية المصنفة المهرات المعرفة المستندة والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عنزات على المسلم المسلم عنزات على المسلم المس
 - - ١- مونة أسمنتية معالجة
 - ٢- أليّاف زجاجية
 - " فوم البوليسترين المشكل بالبثق ٤ ألياف زجاجية ٥- مونة أسمنتية معالجة


بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف المعلقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم





كرانيش الفوم

							15	J + J					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۸,۵	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,٥	۲۸,۵		كورنيشة فوم مقا <i>س ٥,٥</i> ٧ سم
							٤٠,٠	£ . , .	£ . , .	٤٠,٠	٤٠,٠		کورنیشهٔ فوم مقا <i>س</i> ۸ x ۸ سم
							0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	0 £ , 0	۲.,	كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم
							٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	م,	كورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲x۱۰,۲ سم
							٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥		كورنيشة فوم مقاس ٧χ٧ سم
							90,.	90,0	90,.	90,.	90,.		کرانیش بیت نور ۲۰ سم
										ن النقل	لة الضرائب دو	- الأسعار شام	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة



- كرانيش قوم : كرانيش قوم من مادة بولمي يوريثان . كثافة ، ١ كجم/م٣ الى ، ١ ١ كجم/م٣ . تتوافر الكرانيش باشكال ومقاسات مختلفة . تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢٠٤٥ متر وأطوال ألهرى .
 - مميزات الكرانيش الفوم: مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات .

 - سهلة وسريعة في التركيب . جاهزة للدهان .

الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

الخشب

الألمونيوم

قطاعات ا□ت ج






كرانيش الفوم

	19.03.9												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	مرط	زوايا حانط من الفوم
							۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	۱۷,۸	م.ك	وزر وباتوهات فوم
							۸٥,٠	۸۵,۰	۸٥,٠	۸٥,٠	۸٥,٠	قطعة	صرر فوم
							۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	۸٠,٠	*3225	بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٠x٥٠ ٥سم
							۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	۲٥,٠	كجم	معجون لاصق
			-						-	ن النقل	لة الضرائب دو	- الأسعار شام	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة

المور قوم المور قوم المور قوم المور المور





شركات الأخشاب

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	779VWA11 77££.£٣9	******	ABOKHALED	۲
	- ٥٦ هش عين شمس -ميدان على باشا الانعام القاهرة	۲ ٦£ ۲ ٨٦٦٧	۲ ٦٣٧٩٩٨٨	البلطى للاخشاب	٣
	- ۱ ه ۳ ترعة الجبل حلمية الزيتون	77019770	****	الإسلامية للاخشاب	ŧ

شركات الزجاج

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة		££.07770	اسرت المصرية عربع	۲

شركات الألومينيوم

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.eipal.com	المصنع والإدارة: مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	***********	*		,

sales@alumisr.com

ميدان لبنان - المهندسين الجيزة

00777 77. 27



شركات UPVC لأبواب والشبابيك

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
a.elsebaie@protech-upvc.com	المكتب - فيلا ٢٠ -شارع ١ الحي الأول -المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	70707.77	Y070Y.WA	PROPECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	١

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
hmetwally@puteconline.com	٤ ٨ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	7771 £99 7	7771 £ 99 7	THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	١

مواسير

2023





سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	۸٤,٢٥	٤٩,٩٩	£9,99		مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫٥مم
							1.7,98	1.7,98	1.7,98	٦٣, ٤٤	٦٣,٤٤		مواسير ٣/٤" سمك ٢,٥مم
							۱۳۲,۳	۱۳۲,۳	۱۳۲,۳	۸۰,۸۸	۸۰,۸۸		مواسیر ۱ " سمك ۲٫۵مم
							۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	110,44	110,44	متر طولى	واسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
							771,87	771,87	771,87	160,91	160,91		واسير ٢" سمك ٢,٥مم
							٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	۲٦٠,٨٣	۲٦٠,٨٣		واسير ٣" سمك ٣مم
							017,91	017,91	017,91	777,9A	777,91	[ىواسى _ل ٤" سىمك ٣مم
				•		•	•	•	ن النقل ن النقل	لة الضرائب دور	- - الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو

معدل تغیر سعر مواسیر میاه حدید مجلفن بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

ىمك ٢,٥مم	مواسیر ۲° س	ىمك ٢,٥مم	مواسیر ۱" س	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1111
%rq,.	1 . £ , 9 9	% ٣ ٩,٠	٥٨,٢	يناير
%rq,.	1.1,99	%٣٩,·	٥٨,٢	فبراير
%A٣,+	177,70	%AA,£	٧٠,٢٢	مارس
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	ابريل
%£٧,٨	۱۵٦,۸۱	%°7,7	۸٦,٩٣	مايو
	107,81		۸٦,٩٣	يونيو
	۱۵٦,۸۱		۸٦,٩٣	يوليو
	۱۵٦,۸۱		۸٦,٩٣	أغسطس
	11.,01		٧٧,٩٢	سبتمبر
	11.,01		٧٧,٩٢	اكتوبر
	160,91		۸۰,۸۸	نوفمبر
	160,91		۸۰,۸۸	ديسمبر
	1 £ 1 , 1 £		٧٨,٢٤	المتوسط

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	,	۲.۰		*								
---------------------------------------	---	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

مواسير حديد محلفن مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي

المواصفات المصرية ١٠٤٠٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أتواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤ و تخانة من ١,٥مم حتى ٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن ١٠ إلى٢٠ " ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير 🗆 🗆

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۳,۸۳	71,77	71,77	71,77	71,77		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
							W7,A0	۳٧,٦ ٩	۳٧,٦٩	۳٧,٦ ٩	۳٧,٦ ٩		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
							09,78	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	tuta es	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
							97,97	90,00	90,00	90,00	90,00	متر طول <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
							1 £ 7 , 9 7	1£7,17	157,17	1£7,17	1£7,17		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
							۲۰٤,۲۸	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳	۲۰۸,۹۳		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

" – ۲۲مم	مواسیر ۱	۱۱ – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%V • , A	٣٥,٧١	%1V,·	11,09	يناير
%V • , A	٣٥,٧١	%1V,·	11,09	فبراير
%Y•,A	۳٥,٧١	%1V,·	11,09	مارس
%ro,.	£0,1V	% r ۲,.	18,57	ابريل
% ٣ ٢,٠	£0,1V	% ۲٩ ,١	۱۸,٤٦	مايو
	£0,1V		18,57	يونيو
	£0,1V		18,57	يوليو
	£0,1V		۱۸,٤٦	أغسطس
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	سبتمبر
	٥٠,٨٢		۲۰,۷٦	اكتوبر
	٦٠,٩٨		71,77	نوفمبر
	٦٠,٩٨		71,77	ديسمبر
_				المتوسط

	مم 👉	۲۰ - "۲/۱	مواسير		۲ مم 🚤	ر ۴/۳ ـ ه	مواسي	_	۳۲ مم 🚣	واسير ١" -	<u> </u>	
yp ^e	_j è ^è	yiş S	gjásser	zerie	***	***	¥	24.35	333	33	<i>\$</i> *	•
							-		•	•		- 0. - 1. - 7. - 7.
							_	_	_	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							×-	×	×	×	×	- 17. - 11. - 1
							*	*	*	*	ж	10. 11. 17.
												14. 14. - 17.
							-	•	•	•	• 1	Ϋ́

<u>مواسير بولم بروبلين:</u> مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية طول الماسورة ، 4 بلون أخضر و أقطار من 7/1 "حتى ؟" يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالإجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي و يزود السن النحاسي في بعض الإنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري ـ صيني).

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							T1,11	۳۱,۸۰	T1, A0	٣١,٨٥	٣١,٨٥		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
							٤٨,١٥	19,70	19,70	19,70	19,70		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
							٧٨,٥٦	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	متر طول <i>ی</i>	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
							171,0	175,77	171,77	171,77	171,77	مدر صوب <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۲۵" – ۶۰ مم
							1 4 4 , 7 £	197,07	197,07	197,07	197,07		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
							798,77	7.0,50	7.0,50	W.0,£0	7.0,10		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

" – ۲۲مم	مواسير ١	۱۰ – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמן וייו
%V • , 1	£ V, Y Y	%\A,0	14,9	يناير
%V • , 1	£ V, Y Y	%٦٨,₽	14,9	فبراير
%V • , 1	£ V, Y Y	%٦٨,₽	14,9	مارس
%r£,0	٥٩,٧٣	%٣٣,٣	44,4	ابريل
%٣١, <i>٥</i>	٥٩,٧٣	%r.,r	44,4	مايو
	٥٩,٧٣		44,4	يونيو
	٥٩,٧٣		44,4	يوليو
	٥٩,٧٣		44,4	أغسطس
	٦٧,٢		41,19	سبتمبر
	٦٧,٢		41,19	اكتوبر
	۸٠,٣٤		۳۱,۸۰	نوفمبر
	۸٠,٣٤		۳۱,۸۰	ديسمبر
	71,78		Y £ , £ V	المتوسط
	71,78		Y £ , £ V	المتوسط

<u>مم</u>	۲۰ - "۲/۱	مواسير		۰ مم ——-	10 - "1/"	مواسير		۳ مم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سیر ۱" - ۲	موا		
 _j je ^j	, js		y je je		, j; ³)				*****	¥	7	
						-	-				± . • • • •	
						<u> </u>	_	<u></u>	_		۸۰	
						×	×	×	×	×	11.	
											17.	
						*	*	*	*	- *	77.	
											- Y1. - Y1.	
						•	-	•	•		۲۸.	

عواسير بولى، برويلين معزولة مواسير برويلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .





مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٤١,٣٨	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
							٦٣,٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤		مواسير ٣/٤" – ٢٥ مم
							9,771	1,09	1,09	1,09	1,09	متر طولي	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
							177,77	177,87	177,87	177,87	177,87	مدر صوب <i>ی</i>	مواسیر ۱٫۲۰" – ۶۰ مم
							71.,01	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7	7 £ 7		مواسير ١,٥" – ٥٠ مم
							781,71	٣٩٠,٢٨	89.,44	79.,78	٣٩٠,٢٨		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

" – ۲۲مم	مواسیر ۱'	۱" – ۲۰مم	مواسیر ۲/۱	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%V·,A	٥٨,٩	%Y•,A	Y£, VA	يناير
%V·,A	٥٨,٩	%Y•,A	Y £ , V A	فبراير
%V·,A	٥٨,٩	%Y•,A	Y £ , V A	مارس
%ro,.	٧٤,٥١	%ro,.	71,70	ابريل
%٣٢,٠	٧٤,٥١	%rr,.	71,70	مايو
	٧٤,٥١		71,70	يونيو
	٧٤,٥١		71,70	يوليو
	٧٤,٥١		T1,T0	أغسطس
	۸۳,۸۳		T0,7V	سبتمبر
	۸۳,۸۳		T0,7V	اكتوبر
	1,09		£ 7,77	نوفمبر
	1,09		£ 7,77	ديسمبر
	٧٦,٥١		87,19	المتوسط

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
X X X X X III.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

مواسير بولى بروبلين معزولة مواسر بروبلين مغزولة بالقيير وتتميز بحماية كاملة شد الشمس . تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۸,۹۱	9,11	4,11	4,11	4,11		كوع لحام ٩٠° . ٢٠ مم
							٦٣,٢٤	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨		کوع بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
							٩,٩٤	1.,17	1.,17	1.,17	1.,17	عدد	جلبة لحام ٢٥ مم
							17,70	١٣,٠٤	١٣,٠٤	۱۳,۰٤	١٣,٠٤		جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
							٤٧,٧٦	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلبه لحام مسلوب ۲۵× ۰ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۱۲,٦٣	17,91	17,91	17,91	17,91		تیه لحام ۲۰ مم
							10,91	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%		تيه لحام ٢٥ مم
							10,17	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨	۲٥,٨		تيه لحام مسلوب ٢٠× ٢٥مم
							1.1,71	1.7,99	1.7,99	1.7,99	1.7,49	عدد	تيه لحام مسلوب ٢٥× ٥٠مم
							٧٣,١٥	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
							171,97	175,79	175,79	175,79	175,79		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰مم
							۱٤,٨١	10,10	10,10	10,10	10,10		كرنك لحام ٢٠ مم
	•	•	•	•	•	•	•	•	ن النقل	لة الضرائب دور	- - الأستعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7	1.9,7		لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
							۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤	۱۷۰,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
							440,4	٣٨٥,٢	440,1	440,4	٣٨٥,٢	عدد	محبس دفن طلقه ٢٠ مم
							٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	335	محبس دفن طلقه ۲۰ مم
							٣٩.	۳٩.	۳٩.	٣٩.	٣٩.		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
							905	908	901	905	908		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

	۲		مواسير بلاستيك
•		_	

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المقاس	النوع
							٥٨٠,٨١	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بدون سوكت
							780,88	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	۳۲×۵۰مم	بطارية لحام بسوكت
							٦٥٣,٠٣	77.,90	78.,90	78.,90	78.,90	۳۲×۵۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
							٧١٥,١	79.,97	790,97	79.,97	79.,97	۳۲×۵۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
							777,££	711,17	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	۰۰ مم	مانع ارتداد بلاكور
							٦٩٨,٢	7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	7 £ Y , £ V	7 £ Y , £ V	۵۰ مم	مانع ارتداد اسود بلاكور









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

إكسسوارات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٧٨,٦٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨		حنفية الغسالة ٢/١ *٤/٣" بالأكرة
							٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١		محبس زاوية
							91,97	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	71,17		محبس زاوية ١/٢ *١/٢" شامل القلب والأكرة
							44,47	۲٣,٠٣	۲٣,٠٣	۲۳,۰۳	۲۳,۰۳		وصلة مرنة ٣٠ سم
							٣١,٠٣	40,19	40,19	40,19	40,19	العدد	وصلة مرنة ٤٠ سم
							T£, TT	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	۲۸,0٤	3363)	وصلة مرنة ٥٠ سم
							۳٧,£١	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢		وصلة مرنة ٦٠ سم
							٧٢,٩٨	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧		وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
							٧٥,٦٣	77,77	77,77	٦٣,٧٢	77,77	1	وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
							79,71	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	1	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

مواسير بلاستيك 🛘 ٦ .





مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							17,7	17,7	17,7	17,7	17,7		مواسیر ۲/۱"
							17,90	17,90	17,90	17,90	17,90		مواسير ٣/٤"
							7 £ , 7	7 £ , 7	76,7	7£,7	76,7	متر طولي	مواسیر ۱"
							£٢	£٢	£٢	٤٢	£٢		مواسیر ۱٫۵"
							٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١		مواسیر ۲"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

<u>مواسيربلاستيك pvc</u>


مواسير pvc cpvc upvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض. ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ؛ \$ ٦ \$ ١٠ \$ ١ \$ ٨ ٢ \$ ١ \$

وتستخدم المواسير pvc في شبكات التغذية نمياة الشرب و الري و مواسير pvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحي







بولي بروبلين بجوان غرف صرف مواسير فخار وصله عادية وصلة مرنة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							77,79	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳	۲۷,۳		مواسیر ۲/۱"
							٣٤,٠٩	W£, AV	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣£,٨٧	متر طولي	مواسير ٣/٤"
							٤٣,٦٤	11,77	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	11,77	مىر تقو <i>تي</i>	مواسیر ۱"
							٥٧,٧٥	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسیر ۲۰,۱"
							٥٧,٧٥	٥٩,٠٧	,	09,.٧	·		مواسير ١٠,٢٥"









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك عمم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٧٩,٤٣	۸۱,۲٤	۸١,٢٤	۸١,٢٤	۸١,٢٤		مواسیر ۱٫۵"
							۱۰۵,٤٨	1.4,44	1.7,87	1.7,87	1.7,87		مواسير ٢"
							171,79	171,.0	175,.0	175,.0	175,.0	متر طولى	مواسير ٣"
							191,.9	194,0	194,0	194,0	194,0		مواسير ٤"
							7 V T , £ £	۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦	144,77		مواسیر ۲"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معنل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣–٤" بين عامى ٢٠٧١–٢٠٢٧

عام۲۰۲۲	مواسب	یر ۳"	مواسب	یر ؛"
1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٧١,٨٥	%v r ,v	115,71	%٧٣,٧
براير	٧١,٨٥	%v	115,71	%٧٣,٧
ارب <i>س</i>	٧١,٨٥	%v	115,71	%٧٣,٧
بريل	97,00	% r £,.	1 £ 7, 7 7	%T£,A
ايو	97,00	%٣١,١	1 £ 7, 7 7	%٣1,A
ونيو	97,00		1 £ 7, 7 7	
وليو	97,00		1 £ 7, 7 7	
غسطس	97,00		1 £ 7, 7 7	
ىبتمبر	1 . £ , 1 Y		170,71	
فتوبر	1 . £ , 1 ٢		170,71	
وفمبر	171,.0		194,0	
يسمبر	171,.0		194,0	
متوسط	91,00		10.,71	

			×	×	×	×	×	71. 190	
			^					170	بالجنيه المصرى
			-					17. 1.0 9. Yo	
								7. 10 7.	







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							11,98	10,04	10,07	10,07	10,07		كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"
							Y £ , A Y	۲٥,٤٣	۲٥,٤٣	70,58	۲٥,٤٣		كوع زاوية ٩٠ - ٢"
							17,01	17,89	17,89	17,89	17,89		كوع مفتوح ٥٠٠ - ١٠٥"
							71,17	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	عدد	کوع مفتوحه ؛ - ۲"
							٣١,٨	47,07	44,04	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢		مشترك ۹۰ – ۳
							٤٨,٢٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك واى ٥٤ - ٢"
							٥١,٤٨	07,70	07,70	07,70	07,70		جلبه لصق ۔ ٤"
	•	•	•	•			•	•	ن النقل	ملة الضرائب دور	- - الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							70,97	Y1,£	۲۱,٤	۲۱,٤	۲۱,٤		هواية ٢"
							40,90	Y7,0£	Y7,0£	77,01	77,0£		هواية ٣"
							W7,9Y	٣٧,٧٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦	۳۷,۷٦		هواية ٤ "
							T0, £	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	عدد	طبة لصق ٣"
							٥٨,٩٤	۲۰,۲۸	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤"
							٥٦,٠٩	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك٣"
							٧١,٧٦	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤"
	•		-	-		-	•	-	ن النقل	ملة الضرائب دور	الأسعار شاد	ن ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٩٠,٤٧	97,07	97,07	97,07	97,07		مشترك مسلوب - ٢ /٣ "
							٥٩,٥٧	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣		كوع بباب ٩٠ – ٣"
							110,08	118,00	118,00	117,.0	117,00	عدد	كوع بباب ٩٠ – ٤"
							۲۱۰,۱۷	712,90	712,90	Y1£,90	711,90		كوع ريحة سيفون – ٤"
							117,7	119,44	119,44	119,84	119,87		بيبه ۲/۱٫۰
							170,07	175,77	175,77	177,77	177,77		جرجوری مطر۳"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

بولي بروبلين بجوان






مواسیر صرف بولی بروبلین بجوان

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳۷,۲۹	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣		مواسیر ۵۰ مم-سمك ۱٫۸
							££,AY	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦		مواسیر ٦٣ مم- سمك ٢,٥
							٥٦,٨٤	01,97	01,97	01,97	0 £ , 9 Y	متر طولى	مواسیر ۷۵ مم- سمك ۲٫۹
							117,77	1.9,87	1.9,87	1.9,87	1.9,87		مواسیر ۱۱۰ مم – سمك ۴٫۱
							1.9,01	7.7,£7	7.7,£7	7 . 7 , £ 7	7.7,£7		مواسیر ۱۹۰ مم – سمك ۳٫۹

- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية على تحمل الصدمات

معلل تغیر سعر مواسیر عرف□□□ بجوان ۵۰مم سنگ ۱۰۸ □ ۲۰۵م سنگ بین عامی ۲۰۲۷–۲۰۳۳

٥٧مم	مواسير	٠ ٥مم	مواسير	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
% ۲ ۹ , £	£ Y , £ 0	% ۲ q , £	44,40	يناير
% ۲ ۹ , £	£ Y , £ 0	% ۲ q , £	44,40	فبراير
% ۲ 9 , £	£ Y , £ 0	% ۲ q , £	44,40	مارس
% r q , £	£ 7, £ 0	% T 4 , £	44,40	ابريل
%rr, q	£ 7, £ 0	%٣٣,٩	44,40	مايو
	£ A, A 1		٣٢,٠٣	يونيو
	£ A, A 1		٣٢,٠٣	يوليو
	£ A, A 1		٣٢,٠٣	أغسطس
	£ A, A 1		٣٢,٠٣	سبتمبر
	£ A, A 1		٣٢,٠٣	اكتوبر
	01,97		77,.7	نوفمبر
	01,97		77,.7	ديسمبر
	٤٧,١٨	_	٣٠,٩٦	المتوسط



The second of the second

<u>مواسير يولي بروسلين بحوان :</u> مواسير مصنعة من مادة البولي برربيلين شديد التحمل – بي بي تتميز بسهولة التركيب – المرونة

وصلة مرنة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							17,91	17,7%	17,7%	17,86	17,7%		كوع زاوية ٥٠/٥ - ٥٠ مم
							۲٦,٣	۲٥,٤١	۲٥,٤١	۲٥,٤١	۲٥,٤١		كوع زاوية ٥٧٠، – ٦٣ مم
							17,59	۱٦,٨	۱٦,٨	۱٦,٨	۱٦,٨	1	كوع مفتوح ٥٠ ٔ - ٥٠ مم
							71,77	77,97	77,97	77,97	77,97	عدد	كوع مفتوح ٥٤ أ - ٦٣ مم
							89,89	44,41	44,41	44,41	44,41	حدد ا	كوع زاوية ٨٧,٥° -٧٥ مم بباب كشف
							71,57	09,71	09,85	09,85	09,71	1	كوع زواية ٥٧٠٥ - ١١٠ مم بباب كشف
							W£,1£	77,99	٣ ٢,٩٩	٣ ٢,٩٩	٣ ٢,٩٩	Ī	جلبة ٧٥ مم
							٤٢,١٧	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	Ī	جلبة ١١٠
						-	-		ن النقل	لة الضائب ده	– الأسعار شاه	نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتحة دور

المولان المول







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳٥,٠١	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	88,88	88,88		مشترك ۸۷٫۵ – ۵۰/۰۰ مم
							£1,VA	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ۸۷٫۵ – ۱۳/۱۳ مم
							٤٣,٨٥	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشترك ٥,٧٨ - ٥٠/٥٧ مم
							٧١,١٨	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	عدد	مشترك ٥٧٨٥ -٥٧/١١٠ مم
							80,91	٣£,٧٦	٣£,٧٦	٣٤,٧٦	W£,V7		مشترك واي ٥٠ أ - ٥٠/٥٠ مم
							17,77	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦		مشترك واي ٥٤ ً - ٦٣/٦٣ مم
							٧١,٢٦	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٥٤ [°] - ٥٧/١١٠ مم
	•								ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شا	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							177,58	107,91	107,95	107,95	107,95		مشترك صليبة ٤٥ ٌ - ٥٧/٥٧ مم
							174,77	177,19	177,19	177,19	177,19		مشترك صليبة ٤٥ أ - ١١٠/٧٥ مم
							٧٥,٧١	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥		مشترك ٨٧,٥ - ٥٧/٥٧ مم بباب
							1,01	97,15	97,15	97,15	97,15	عدد	مشترك ۸۷٫۵° – ۱۱۰/۱۱۰ مم بباب
							1 £ 9 , Y	1 £ £ , 1 0	155,10	1 £ £ , 1 0	1 £ £ , 1 0		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
							17.,77	171,17	17£,£7	171,17	171,17		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
							175,09	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸		سيفون
	•						-		ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شا	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۲۳,۳۸	77,09	77,09	77,09	77,09		طبة ٧٥ مم
							T£,71	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤		طبة ۱۱۰ مم
							£9,Y	£ ٧, ٥ £	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	عدد	طبة تسليك ١١٠ مم
							17,08	17,9£	17,9£	17,9 £	17,9 £		هواية ٥٠ مم
							Y1,9£	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲	۲۱,۲		هواية ٥٧ مم
							WY, • £	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦		هواية ١١٠ مم









ىة	تغذ	h	استعر	مدا

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان


غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							V £ 9 , 0 Y	YY£,1Y	YY£,1Y	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧		جاليتراب ١١٠/٥٧/١٥ مم غطاء مفتوح
							V£9,0Y	YY£,1Y	YY£,1Y	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧		جاليتراب ١١٠/٥٧/٥م غطاء مغلق
							1197,11	1550,15	1550,15	1550,85	1 £ £ 0 , A £		غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
							11,07	7.79,08	7.79,08	7.79,08	7.79,08		غرفة التفتيش شاملة العلاية ٢٠*٦٠ مم
							V97,V9	Y10,9A	٧٦ <i>٥</i> ,٩٨	٧٦ <i>٥</i> ,٩٨	۷٦ <i>٥</i> ,٩٨	عدد	غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
							101,47	785,17	785,17	785,17	٦٣٤,١٧	3.35	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم
							٦٩٤,٠٨	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	17.71		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٢٠ * ٢٠ مم
							TT.,0A	۳۰۹,۷٤	W.9,V£	T.9,V£	W.9,V£		مجري مائي بطول ١ م بالغطاء
							£79,A£	107,90	107,90	104,40	104,90		مانع إرتداد ١١٠ مم
							171,10	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	7.0,77		مانع إرتداد ١٦٠ مم
	-	-		-	-		•	-	ن النقل	لمة الضرائب دور	- الأسعار شام	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🔲 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							177,7	177,7	144,40	174,70	174,70		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
							۱۷٤,۸	۱۷٤,۸	19.,9	19.,9	19.,9		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
							7 £ A , £	7 £ A , £	7 V 1 , £	Y Y Y , £	7V1,£	tata in a	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
							741,70	741,70	۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	۳٠٨,٢	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٣ طول الماسورة ٢م
							٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣0 ٨,٨	70 1,1	70 1,1		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
							٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	071,1	071,1	071,1		مواسير ١٢ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر قخار وصلة عادیة ۳ ،۸° بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	مواس	یر ۲۰	مواس	یر ۸"
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٨,١	%\£,٩	171,80	%v٩,٩
فبراير	۱۰۸,۱	%\ £, ٩	171,80	%0A,£
مارس	۱۰۸,۱	%\ £, ٩	171,80	%0A,£
ابريل	111,50	%rv,q	۱۸۸,٦	%r1,v
مايو	111,50	%rv,q	۱۸۸,٦	%r1,v
يونيو	111,50		۱۸۸,٦	
يوليو	111,50		۱۸۸,٦	
أغسطس	111,50		۱۸۸,٦	
سبتمبر	111,50		١٨٨,٦	
اكتوبر	111,50		۱۸۸,٦	
نوفمبر	164,50		777,00	
ديسمبر	164,80		117,00	
المتوسط	۱۲۰,۸۰		190,71	

												100 100 170	
							*	*	*	*	*	770 70. 770	عمرى
							*	<u> </u>				7 7V° 7°.	بالجنيه المص
							-					140	
												14° 1 7°	
· Perent	فخير	3 ,35	gjeze	_{se} je\	***	****	*	44	, 35°	, j.	**		

هوالسير فتحار :-المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالي ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير

- ، تتحمل الضغط الخارحي الناتج من ضغط التربة
- . تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٢٠:٦ بوصة
 - تستخدم المواسير في شبكات الأنحدار و التهوية .
- يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١:١





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٦٣٤,٨	٦٣٤,٨	797,8	797,8	797,8		مواسير ١٤ اطول الماسورة ٢م
							٦٧٣,٩	٦٧٣,٩	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥		مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
							۷۱۱,۸۵	٧١١,٨٥	۷۷٦,۲٥	۷۷٦,۲۵	۷۷٦,۲٥	tale	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
							910,£	910,£	991,7	991,7	994,7	متر طولي	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
							1779,7	1779,7	1886,7	۱۳۸٤,٦	۱۳۸٤,٦		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
							1710,9	1740,9	1409,0	1409,0	1409,0		مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

<u>ممیزات مواسیر قخار :-</u>

تصنع من طيفة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعنني . انسب وارخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى . العمر الإفتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة إنتاج محلى من قطر ؟ بوصة إلى ٠٠ بوصة . تتنج وصله ثابات أو وصلت أم مرنة تقارم الكيماويات والأحماض والغازات.

صور مسيووييت والتركيب والتجربة . سهولة التعامل والتركيب والتجربة . لا تقاتر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	. 11			<u>×</u>	×	$+$ \times	_					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		ت										
10	* * * 15	بالجنيه المصرى	11	ж	*	*		*				





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							7722,00	7711,00	7,0007	7,0007	7,0007		مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢م
							۲۷۷۰,۳۵	۲۷۷۰,۳۵	۳۰۲۲,۲	۳۰۲۲,۲	۳۰۲۲,۲		مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م
							T £ 0 T , £ 0	T £ 0 T , £ 0	TV \\\.£	TV \\\.£	TV \\£	متر طولي	مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م
							7197,70	779V,Y0	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥		مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م
							0171,1	0171,1	009.,10	009.,10	009.,10		مواسير ٠٤ " L طول الماسورة ٢م
	•			-		=	•	=	ن النقل	للة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							Y0A,V0	Y0A,V0	750,70	750,00	750,70		کوع ۵۰مم
							717,90	717,90	710,7	710,7	710,7		كوع ٥٧١مم
							۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0£, T	T0£, T	T0£, T	عدد	كوع ٢٠٠مم
							TY0,£0	WY0,£0	190,00	190,00	190,00		مشترك ٥٠/١٥٠مم
							£7£,7	£7£,7	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
							٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	07.,90	07.,90	07.,90		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٩٨,٩	9	١٠٨,١	1 • ٨, ١	١٠٨,١		مجری ٤"
							118,40	118,40	175,7	175,7	175,7	عدد	مجری ۵"
							101,1	101,1	170,7	170,7	170,7		مجری ۲"
	-								ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة دور





مواسير مياه حديد مجلفن





مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يثاير	الوحدة	النوع
							177,1	177,1	197,7	197,7	197,7		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
							194,90	194,90	717,7	717,7	717,7		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
							441	441	۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥	٣٠٠,١٥	tuta mi	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
							۳۰۹,۳٥	۳۰۹,۳٥	777,90	777,90	777,90	متر طولی	مواسير ٩"طول الماسورة ٢م
							777,80	777,00	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	l	مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
							010,00	010,00	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥		مواسير ١٢ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معنل تغیر سعر مواسیر قشار وصلة مرتة ۲" ،۸" بین عامی ۲۰۲۷-۲۰۲۲

بر ۸"	مواسب	ر ۳	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמוויוי
%°A,Y	119,70	%1 £ , V	117,5	بناير
%°A,Y	119,70	%1 £ , V	117,5	غبراير
%٧٧,٦	119,70	% A £ , T	117,5	سارس
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%rv,0	174,4	بريل
%٣١,٩	۲۰۹,۳	%rv,0	174,4	مايو
	۲۰۹,۳		174,4	ونيو
	۲۰۹,۳		174,4	وليو
	۲۰۹,۳		174,4	غسطس
	۲۰۹,۳		174,4	سبتمبر
	۲۰۹,۳		174,4	كتوبر
	۲۵۰,۷		171	وفمبر
	۲۵۰,۷		171	يسمبر
	111,71		171,79	لمتوسط

									*	*	*		و
							* *	*	×	×	×	T	بالجنيه المصر
							-					Y 10.	
2	^ن وږ	y śś	ypisser	y je	* ₃ ,	4,4	À.	33.	مخو	***	<i>j</i> '^	4	

<u>مواسيرفخار وصلة مرنة</u>

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مانى و تنتج بأقطار من ٢ : ٠٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرئين المعنى الحاد

مواسیر بولی بروبلین
مواسیر بلاستیك □ ۲ .
مواسیر صرف
بلاستیك ابیض
بولی بروبلین بجوان
غرف صرف
مواسیر فخار جهد
قیاسی(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ -

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قباسی(□□)_

وصلة مرنة

وصله عادية



مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٦٩٨,٠٥	791,00	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣		مواسير ١٤ اطول الماسورة ٢م
							٧٤٨,٦٥	٧٤٨,٦٥	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢		مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
							910,£	910,£	991,7	998,7	998,7	tata ita	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
							1147,4	1147,4	179£,9	179£,9	179£,9	متر طولي	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
							104.,9	104.,9	1711,70	1711,70	1711,70		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
							7771,1	7775,1	777.,7	777.,7	777.,7	[مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

**.. ۲۱.. ۲... 19.. 14.. 17.. 11.. 1 . . . ١٣.. 11.. 11.. 1... pt pt 30 34 pt pp 30 30 30 37 38 pt مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م 🛶 مواسير ١٥"طول الماسورة ٢مـــــــ مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م ـــــــ



- وتتميز المواسير الفخار:-١- العمر الأفتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- العقر (فيرانيم الوزي بيد سرات المنبية)
 مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحى كما أنها تقاوم الرئية المحيطة من الخارج
 لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
 حرخيصة الثمن
- ٤ سهولة في التركيب والصيانة ٥، المواد الخام متوفرة ورخيصة الثمن طريقة التركيب:-يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الأنحدار و يتم التغطية بالرمال





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳۰۰۷,۲٥	۳۰۰۷,۲٥	T7A.,90	771.,90	871.,90		مواسير ٢٨ "طول الماسورة ٢م
							2220	7770	777V,£0	777V,£0	777V,£0		مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢م
							10,10	10,10	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	متر طولي	مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م
							٤٣٤٨,١٥	٤٣٤٨,١٥	1717,70	1417,40	1717,70		مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م
							771.,.0	771.,.0	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩		مواسير ٠ ٤ "طول الماسورة ٢م
	-		-	-		-	-	-	ن النقل	للة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							۳۰۳,٦	٣٠٣,٦	777	777	777		کوع ۵۰ مم
							۳۸۸,۷	۳۸۸,۷	T0£, T	T0£, T	70£,7		کوع ۱۷۵مم
							٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	عدد	كوع ٢٠٠مم
							٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	444,4	444,4	898,8		مشترك ١٥٠/١٥٠م
							٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
							٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم





شركات المواسير

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	٢ ٢ شــارع السبتية القاهرة	Y0V0.A1#	Y0V90.0.	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	١
	۱ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	.002/2110.	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
nasrpipes ₹ • 1 ∀@gmail.com request@nasr-pipes.com	٦عين حلوان منطقة توزيع	Y000W7.AW	700077.A9 700077.AV	شركة النصر	٣
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	££7V9£1Y	££7V9£.0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤
Khaled.mostafa@egic.com.e g	۳٥ شارع منيل الروضة	***11174	/1977A ***1117A	المجيك المالية المالية المحالية المحالي	o

البريد الإلكتروني	المعنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي – الهرم – الجيزة		.11117£7777	3	
			.117.4.49.9	COMPANY شركة بي . كي	1